



ALUMINIUM HAUSTÜREN



KATALOG 2026

NOBLESSE ZERTIFIZIERUNGEN

ift-geprüft

noblesse Haustüren sind vom Prüfinstitut für Fenstertechnik Rosenheim (ift) geprüft und zertifiziert.



KEINBRUCH

noblesse Aluminium-Haustüren sind vom ift Rosenheim für angriffhemmende Bauteile RC2 / RC2N zertifiziert. Mit der ift-Zertifizierung ist noblesse im Herstellerverzeichnis der **Kommission Polizeiliche Kriminalprävention** gelistet.

K-EINBRUCH ist eine Initiative von Polizei und Wirtschaft. Infos und Tipps zum Einbruchschutz finden Sie hier: www.k-einbruch.de



QNG-ready

QNG-READY bestätigt die Prüfung auf nachhaltige und ökologische Bauprodukte.

Die Prüfung wird gefördert durch die DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) und ist anerkannt von der DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen).



BSFZ

Dieses Siegel wird von der Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ) exklusiv an innovative Unternehmen vergeben, die Forschung und Entwicklung im Sinne des Forschungszulagengesetzes betreiben.



KLIART

noblesse fördert verschiedene Umweltprojekte für Artenschutz und ökologisches Gleichgewicht in der Region.



INHALT

01 Ambiente

Seite 8 bis 33

Diese Haustüren erschaffen durch exklusiven Stil, edle Materialien, charaktervolle Griffe und eindrucksvolle LED-Beleuchtung eine stimmungsvolle Atmosphäre.



02 Architekturtrend

Seite 34 bis 59

Durch exklusives Design, hochwertige Materialien und innovative Technik avancieren diese Haustüren zu absoluten Architektenlieblingen.



03 Modern

Seite 60 bis 89

Moderne Haustüren verbinden klare Formen, spannende Details und individuelle Gestaltung zu einem harmonischen Design.



04 Klassik

Seite 90 bis 107

Klassische Haustüren verzaubern mit zeitloser Eleganz und traditionellem Charme – auch in neuen Interpretationen.



05 Technik

Seite 110 - 111	Grundausstattung
Seite 112	Ausführungsvarianten
Seite 113	Nuten, Lisenen, Intarsien
Seite 114 - 115	Farben & Oberflächen
Seite 116 - 117	Gläser
Seite 118 - 119	Rahmen-Varianten
Seite 120 - 125	Griffe & Innendrücker
Seite 126 - 127	Verriegelungen
Seite 128 - 129	Zutrittskontrollsysteme
Seite 130	RC2 & Wärmeschutz
Seite 131	Zusatzausstattungen
Seite 132 - 134	Renovation
Seite 135	Briefkasten- / 2-flügelige Türanlagen
Seite 136 - 138	U _p -Werte
Seite 139	Modelle A-Z



WILLKOMMEN ZU IHREM NEUEN GEFÜHL VON ZUHAUSE

Ein Eingang ist mehr als nur ein Durchgang – er ist Spiegelbild Ihrer Persönlichkeit und der Auftakt zu dem, was das Innere verbirgt, Ausdruck Ihres Stils und Beginn jeder besonderen Begegnung. Unsere modernen Aluminium-Haustüren aus deutscher Fertigung verbinden zeitloses Design, innovative Technik und kompromisslose Qualität zu einem Erlebnis, das man sieht, spürt und jeden Tag neu genießt.

Mit viel Leidenschaft, Handwerkskunst und einem klaren Anspruch an Perfektion schaffen wir Türen, die Sicherheit, Komfort und Ästhetik auf höchstem Niveau vereinen. Jede unserer Türen ist ein Statement – für Wertigkeit, für Design, für ein Zuhause, das Sie stolz macht.


Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Architektur auf Emotion trifft. Willkommen im Katalog für Haustüren, die mehr können als öffnen und schließen. Sie schaffen Momente. Sie schaffen Zuhause.

Ihre Geschäftsführer

Helmut Hüttenbrauck, Alexander Rung



QR-Code scannen
und Video zu Design-
Haustüren ansehen:



Alexander Rung

QUALITÄT IN JEDEM DETAIL

Eine noblesse-Haustür ist mehr als ein Eingang – sie ist ein Statement für Stil, Sicherheit und kompromisslose Qualität. Entdecken Sie die Komponenten, die dieses besondere Gefühl von Wertigkeit, Schutz und exklusiver Wohnkultur entstehen lassen.



Stabilität

Die hohen Materialstärken der Profilwandungen sorgen durchgehend für sehr gute Statik und Gesamtstabilität. Die Gehrungen werden zusätzlich durch mechanisch verschraubte und verdeckt liegende Eckverbinder extrem stabil.



Wärmeschutzglas

3fach-Verglasung mit sehr guter Wärmedämmung und hoher Energieeffizienz. Innen und außen mit Verbundsicherheitsglas, Zwischenscheibe mit Motiv- oder Standard-Ornamentglas.

Details siehe Seite 116-117



Griffe und Innendrücker


Alle Griffe auf der Türaußenseite sind fest verschraubt und bei Bedarf durch verdeckt eingelegte massive Verstärkungsplatten zusätzlich stabilisiert. Auf der Türinnenseite werden hochwertige Drücker aus Edelstahl eingesetzt.

Details siehe Seite 120-125



Profilzylinder

Der hochwertige Profilzylinder wird von einer formschönen Edelstahl-Ringrosette umschlossen. Der Aufbohrschutz und eine Not- und Gefahrenfunktion sorgen für zusätzliche Sicherheit.



Mehrfachverriegelung

Ob mechanisch, automatisch oder motorbetrieben: Die sehr solide Kombination der Hauptfalle und diversen massiven Schwenkhaken sichert zuverlässig! Alle Automatik-Verriegelungen sind zusätzlich VDS-zertifiziert.

Details siehe Seite 126-127



Dichtungen


Gute Verarbeitung bis ins Detail: 4 Dichtungen in 3 Dichtungsebenen. Bei noblesse-Haustüren sind sie ohne Unterbrechung komplett durchgehend - das gewährleistet eine größtmögliche Dichtigkeit.



Oberfläche mit Güteklasse

noblesse-Haustüren werden nach höchster Güteklasse GSB+Qualicoat beschichtet und haben eine Feinstruktur Oberfläche.

Infos zur Farbauswahl siehe S.114



Wärmedämmung

Ein Isolierschaumkörper in der mittleren Profilkammer optimiert die Wärmedämmung.



Design-Elemente

Alle verwendeten Materialien für Farben, Intarsien, Lisenen und Applikationen werden nach strengen qualitativen Vorgaben von zuverlässigen Partnerfirmen geliefert.




Bolzensicherung

Zwei zusätzliche Bolzensicherungen sorgen auf der Bandseite als solide Aushebelsicherung für erhöhten Einbruchschutz.




Edelstahl-Rollenbänder

Alle noblesse-Haustüren werden mit drei 3teiligen Rollenbändern aus Edelstahl ausgestattet. Diese sind dreidimensional einstellbar und ohne Dichtungsunterbrechung montiert.



Falzabdeckleiste

Durch die Falzabdeckleiste werden Schrauben und störende Bohrlöcher sauber verdeckt. Die Falzabdeckleiste schließt bündig zu allen Bauteilen im Blendrahmenfalz ab.



Flachbodenschwelle

Eine durchgehende, wärmedämmte Flachbodenschwelle sorgt für gute Wärmedämmwerte und ermöglicht rollstuhlgerechtes Wohnen. Durch doppelte Verbund- und Alustege wird die Bodenschwelle äußerst stabil.

HAUSTÜREN MIT AMBIENTE

Mykonos-6 mit Seitenteil und Oberlicht

außen mit Intarsien in Goldoptik eloxiert
und Design-Fräsungen
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Griff 03 680 9005 / G1600 Schwarz mit LED
Rosette Schwarz

ELEGANZ & ATMOSPHÄRE

Die noblesse Haustürensérie AMBIENTE verkörpert Stil, Eleganz und unverwechselbare Ausstrahlung. Sie richtet sich an Menschen, die Mut zu Individualität und exklusivem Design haben und ihr Zuhause mit Türen gestalten möchten, die weit mehr sind als nur Eingänge – sie sind Statements für Stilbewusstsein und Lebensart.

Edle Akzente in Messing, Kupfer, Schwarz oder Edelstahl setzen subtile Highlights und verwandeln jede Tür in einen echten Blickfang. Einzigartige Griffe verleihen zusätzlichen Charakter und unterstreichen die hochwertige Verarbeitung. Bei ausgewählten Modellen sorgt stimmungsvolle LED-Beleuchtung im Glas oder an den Griffen für ein faszinierendes Spiel aus Licht und Schatten – ein Ambiente, das den Eingangsbereich in eine elegante Wohlfühloase verwandelt.

So wird jede Tür zu einem Ausdruck von Persönlichkeit, Stil und Lebensqualität – für ein Zuhause, das nicht nur Türen hat, sondern Atmosphäre schafft.

noblesse AMBIENTE
DESIGN-HAUSTÜR
MODELL CHICAGO



GERADLINIGKEIT IN PERFEKTION

Das Haustür-Modell Chicago und das passende Fassadenelement verschmelzen zu einer harmonischen Einheit. Das klare Design schafft einen modernen, großzügigen Eingangsbereich, der sofort ins Auge fällt.



HAUSTÜR UND FASSADE IM EINKLANG



LED-GLAS

Optional:
Das Design-Profil lässt sich als Fassadenelement nahezu grenzenlos entlang der Hauswand fortsetzen.

Mehr Infos zum LED-Glas auf Seite 13.



Starkes Profil

Das 30 mm starke Aluprofil ist an der unteren Türkante deutlich sichtbar.



Smart und sicher: Zutrittskontrolle „4 in 1“

Mit diesem System lässt sich Ihre Haustür wahlweise per PIN-Code, Fingerscanner, Smartphone oder RFID-Medium öffnen. (Komfort-Paket 5) > mehr Infos auf Seite 129

Chicago mit Seitenteil Chicago und 3D-Fassadenprofile

außen mit 3D-Profilen, Nut-Design und Zutrittskontrolle „4in1“
Seitenteil mit LED-Glas G60 mit Laserpunkt-Motiv
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Griff 03 673 9005 / G1600 Schwarz, Rosette Schwarz




Chicago

außen mit 3D-Profilen und Nut-Design
Farbe RAL 1019 Graubeige FS
Griff 03 675 9005 / G1400 Schwarz
Rosette Schwarz

KLARE LINIEN, STARKE WIRKUNG

Das ausdrucksstarke Muster der Nutlinien
liegt im Bereich von Griff und Rosette.

LED-
GLAS



LED-
GRIFF



Der LED-Griff
03 680 9005
mit rückseitiger
Beleuchtung ist die
ideale Ergänzung
zum LED-Glas.

DESIGN IN NEUEM LICHT


LED-Technik im Glaszwischenraum lässt tausende gelaserte Punkte strahlen. Unterschiedliche Punktgrößen erzeugen wechselnde Transparenz, während die lineare Gestaltung perfekt zum 3D-Profil passt. Bei eingeschaltetem LED-Licht scheinen die stark punktierten Flächen wie leuchtendes, mattiertes Glas. Die Lichtstärke im Glasseiteil ist schaltbar und dimmbar. Ausgeschaltet wirkt die Glasscheibe transparent.



noblesse AMBIENTE
INTARSIEN IN
GOLD- und BRONZEOPTIK




Hintergrund KI-generiert



Intarsien
Bronzeoptik
eloxiert

Intarsien
Goldoptik
eloxiert



Je nach Lichteinfall verändert sich der Glanzgrad und die Farbintensität metallischer Oberflächen. Lassen Sie sich beim Fachhändler die vielfältigen Lisenen- und Intarsienmuster zeigen.



GOLDSTÜCK

Hier bleibt der Blick gerne hängen!
Eine schwingvolle, goldene Intarsie
schlängelt sich unter dem Griff.



Santorin-6

außen mit Intarsie in Bronzeoptik eloxiert
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Griff 03 673 9005 / G1600 Schwarz
Rosette Schwarz



Santorin-6

außen mit Intarsie in Goldoptik eloxiert
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 03 673 9005 / G1600 Schwarz
Rosette Schwarz

Stangengriff
03 680 9005
mit rückseitigem
LED-Licht



Vollendung
im Detail

Das schwarz-goldene Haustür-
design kann mit einem farblich
passenden Drücker auf der
Türinnenseite ergänzt werden.

Innendrücker
03 353 9005

Mykonos-6

außen mit Intarsien in Goldoptik eloxiert und
Design-Fräsungen
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Griff 03 680 9005 / G1600 Schwarz mit LED
Rosette Schwarz

IM GOLDDRAUSCH

Zwischen auffallend breiten Design-
Fräsungen liegen die edlen Intarsien der Haustür
Mykonos. Zwei Eloxaltöne sind wählbar: Goldoptik
und Bronzeoptik. Ob mit tiefschwarz oder weiß
kombiniert – diese Türen haben exklusiven Charme!

LED-
GRIFF



Syros-6

außen mit Intarsien in Goldoptik eloxiert
Farbe RAL 3005 Weinrot FS
Griff 03 675 9005 / G1600 Schwarz
Rosette Schwarz



Milos-6

außen mit Intarsien in Goldoptik eloxiert und Design-Fräsungen
Farbe RAL 6009 Tannengrün FS
Griff 03 040 9005 / G800 Schwarz
Rosette Schwarz

noblesse AMBIENTE
GRIFFE UND LISENEN
IN METALLOPTIKEN




Modell Canberra-7 KK G03 in Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS,
weitere Ausführungsvarianten und Informationen siehe S. 76 und 77



Atlanta-7

außen mit Lisenen in Messingoptik eloxiert und Design-Fräsungen
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Griff 03 675 MESS / G1400 - Messingoptik matt
Rosette Schwarz

SCHLICHTE ELEGANZ,
STILVOLL VEREDELT



Monza-1 KK

Glas vollflächig sandgestrahlt
Farbe DB 703 Metallic FS
Griff 03 675 MESS / G1600 Messingoptik matt
Rosette DB 703 Metallic



Berg

Farbe RAL 6011 Resedagrün FS
Griff 03 675 MESS / G1200 Messingoptik matt
Rosette RAL 1019 Graubeige



Messingoptik verleiht Haustüren eine warme, edle Note. Türgriffe in diesem Design liegen angenehm in der Hand und setzen stilvolle Akzente. Lisenen strukturieren die Türfläche und betonen moderne wie klassische Gestaltung gleichermaßen.


In Kombination sorgen sie für einen repräsentativen Eingangsbereich und machen jede Haustür zum Blickfang.



Perth-73

außen mit Lisenen in Kupferoptik matt
 Applikation RAL 1019 Graubeige FS
 Farbe RAL 1015 Hellelfenbein FS
 Griff 03 675 KUPF / G1600 Kupferoptik matt
 Rosette RAL 1019 Graubeige

Schlicht und doch ausdrucksstark:
 Der Griff in matter Kupfer- oder Messingoptik steht in den Längen 1200, 1400 und 1600 mm zur Wahl.



GLANZVOLLE, ZEITLOSE LISENEN



Salerno-7

außen mit Lisenen in Kupferoptik matt
 Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
 Griff 03 675 KUPF / G1200 Kupferoptik matt
 Rosette Schwarz



Ancona-7 KK

außen mit Lisenen in Kupferoptik matt
 Glas Dark grey
 Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
 Griff 03 675 KUPF / G1600 Kupferoptik matt
 Rosette RAL 7016 Anthrazitgrau



Berg-22

außen mit Steinformier Schiefer
 Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
 Griff 03 675 KUPF / G1600 Kupferoptik matt
 Rosette Schwarz



Berg

Farbe RAL 1019 Graubeige FS
 Griff 03 675 KUPF / G1400 Kupferoptik matt
 Rosette RAL 1019 Graubeige



Perth-7

außen mit Lisenen in Kupferoptik matt
 Farbe RAL 8019 Graubraun FS
 Griff 03 675 KUPF / G1200 Kupferoptik matt
 Rosette RAL 1019 Graubeige

noblesse AMBIENTE
LEUCHTENDES GLAS
MIT LED-TECHNIK



LED-
GLAS

Glas mit
gelaserten
Punkten




LEUCHTENDE BERGWELTEN

Filigrane Lasergravuren verwandeln Glas in ein Kunstwerk: Ohne LED-Beleuchtung wirkt das Design dezent wie sandgestrahlt und das Glas bleibt transparent. Mit LED-Licht hingegen erstrahlt das Motiv hell, kontrastreich und auf Wunsch dimmbar.

Weitere Informationen auf Seite 13.


hochwertige Edelstahl-
Lisenen liegen zwischen
zwei extrabreiten Design-
Fräsungen



Volterra-7 KK G03

außen mit Lisenen in Edelstahl und Design-Fräsung
Glas G03 sandgestrahlt mit 6 klaren Streifen
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 03 040 011 / G1400 Edelstahl
Rosette Edelstahl

QR-Code
scannen und
Video zu LED-
Gläsern und
LED-Griffen
ansehen:



Volterra-7 KK G60

außen mit Lisenen in Schwarz und Design-Fräsung
LED-Glas G60 mit Laserpunkt-Motiv
Farbe RAL 7039 Quarzgrau FS
Griff 03 040 9005 / G800 Schwarz, Rosette Schwarz



Brixen-1 KK G60 mit Seitenteil Brixen-1 G60

LED-Gläser Brixen G60 mit Laserpunkt-Motiv „Berge“
Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS
Griff 03 424 010 / G1150 Edelstahl mit Nussbaum-Inlay
Rosette Edelstahl

LED-
GRIFF

Ein besonderes Highlight:
Auch die Griffstange kann auf
Wunsch durch rückseitige LED-
Beleuchtung erstrahlen.

Art.Nr. 03 682 010 / G1150





Wenn die LED-Streifen an den Glasrändern im Scheibenzwischenraum angeschaltet sind, wirken die Farben der Blätter kräftig und brillant.

WELCOME TO THE JUNGLE!

Beginnt hinter dieser Haustür der Urwald? Fast könnte man es glauben – so echt wirkt das Blättermotiv. In Wirklichkeit handelt es sich um einen detailgetreuen Glasdruck, sichtbar auf Innen- und Außenseite der Tür und auf Wunsch stimmungsvoll durch LEDs erhellt.




Brasilia-1 KK G60

LED-Glas mit Druckmotiv „Blätter 1“
 Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
 Griff 03 675 001 / G1600 Edelstahl
 Rosette Edelstahl



Brasilia-1 KK G60

LED-Glas mit Druckmotiv „Blätter 1“
 Farbe RAL 6011 Resedagrün FS
 Griff 03 040 9005 / G1600 Schwarz
 Rosette Schwarz



TRANSPARENZ MIT TIEFE

Mit seiner gebrochenen Struktur schafft Kunstbruchglas ein lebendiges Spiel von Licht und Schatten. Es lässt Helligkeit herein, wahrt aber die Privatsphäre. So wird es zum markanten Designelement, das den modernen Charakter der Haustür unterstreicht.



Porto-1 KA G54

außen mit Intarsien in Edelstahloptik
Glas G54 sandgestrahlt mit 3 klaren Streifen und Kunstbruchglas-Motiv
Farbe RAL 6009 Tannengrün FS
Griff 03 040 011/G400 Edelstahl, Rosette Edelstahl



Livorno-1 KK G50 mit Seitenteil Livorno-1

Glas Tür G50 sandgestrahlt mit Kunstbruchglas-Motiv
Glas Seitenteil sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Griff 03 040 011 / G1600 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Livorno-1 KK G03

Glas G03 sandgestrahlt mit Klarglasstreifen
Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS
Griff 03 673 001 / G1600 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Mailand



Porto



Nizza



FASZINIERENDE LICHTREFLEXE

Die manuelle Oberflächenbearbeitung verleiht dem Glas seine eisähnliche, charakterstarke Struktur. Massive Glaselemente werden unsichtbar mit UV-Verklebung fixiert und sicher im Scheibenzwischenraum geschützt.



Nizza-1 KA G50

außen mit Nuten
Glas G50 sandgestrahlt mit Kunstbruchglas-Motiv
Farbe RAL 7030 Steingrau FS
Griff 03 675 001 / G1400 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Mailand-1 KA G50

außen mit Nuten
Glas G50 sandgestrahlt mit Kunstbruchglas-Motiv
Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
Griff 03 040 011 / G1600 Edelstahl
Rosette Edelstahl

VOLLFLÄCHIGE INTARSIEN- MUSTER

Das exklusive Türmodell Kalahari verleiht Ihrem Eingangsbereich mit seinem dynamischen Wellenmuster eine unverwechselbare Eleganz. Die schwungvolle Formensprache bringt Bewegung und Charakter in Ihre Hausgestaltung.

Besonders individuell wird das Modell durch das aufwändig gefräste Intarsienmuster, das in zwei frei wählbaren Farben gestaltet werden kann.



Dieser Türgriff ist ein echtes Unikat – perfekt auf das Wellenmuster abgestimmt. Wie auch das Intarsienmuster ist er in jeder gewünschten Farbe erhältlich. Gefertigt aus hochwertigem Kunststoff und stabilen Edelstahlstützen überzeugt er durch Langlebigkeit und Design. Die einzigartige Schließrosette wird flächenbündig integriert und unterstreicht die klare Linienführung.

FARBEN
TIPP

Neben den dominierenden dunklen Grautönen setzt sich ein neuer Wohntrend durch: Fassaden, Fenster und Türen werden zunehmend in warmen, natürlichen Farbtönen gestaltet – Beige, Sand oder Messing verleihen Gebäuden eine einladende und elegante Ausstrahlung.



Kalahari

außen mit Intarsienmuster in RAL 9007 Graualuminium und DB 703 Metallic
Farbe DB 703 Metallic FS
Griff 03 686 703 Metallic (Griff-Paket C)
Rosette Edelstahl flächenbündig



Kalahari

außen mit Intarsienmuster in RAL 1019 Graubeige und RAL 1015 Hellelfenbein
Farbe RAL 1019 Graubeige FS
Griff 03 686 1019 Graubeige (Griff-Paket C)
Rosette Edelstahl flächenbündig



Wer möchte, kann das schwungvolle Türdesign auch als Nutfräsung auf der Innenseite bestellen.
Weitere Informationen auf Seite 113.

noblesse AMBIENTE

DESIGN TRIFFT LICHT - DER GRIFF MIT AUSSTRAHLUNG



LED-
GRIFF

Der in das Türblatt eingelassene Griff als elegante Griffmulde verbindet klare Formensprache mit höchstem Komfort.

Bei Tageslicht wirkt er dezent und harmonisch, im Dunkeln entfaltet die integrierte LED-Beleuchtung seine volle Wirkung und lässt die Tür stilvoll erstrahlen.

Der Griff ist in matt gebürstetem Edelstahl oder jeder gewünschten RAL-Farbe sowie in frei wählbarer Länge erhältlich – für ein maßgeschneidertes Design-Statement.

Die Griffschale ist auch ohne LED-Beleuchtung erhältlich.



Fulda-1 KA G06

Glas G06 sandgestrahlt mit 3 klaren Linien
Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS
Griffschale 03 688 050 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Berg

außen mit Zement-Art
Farbe RAL 7012 Basaltgrau FS
Griffschale 03 687 9007 Graualuminium mit LED
Rosette Edelstahl



Atlanta-7

außen mit Lisenen in Edelstahl und Design-Fräsungen
Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
Griff 03 684 010 / G570 Edelstahl mit LED
Rosette Edelstahl

FEINE LINIEN - STARKER EINDRUCK

Bei dem Modell Atlanta setzen passgenau eingefügte Edelstahl-Lisenen zwischen zwei markanten Fräsungen stilvolle Akzente. Die präzise Gestaltung lässt die Lisenen optisch besonders stark hervortreten.

Ein weiteres Beispiel dieses charaktvollen Designs finden Sie auf Seite 22 bei unserem Modell Volterra.



LED-
GRIFF

Aus matt gebürstetem Edelstahl gefertigt, überzeugt dieser Griff mit seitlich integrierten LED-Lichtstreifen und einem intelligenten Dämmerungssensor, der ihn bei Einbruch der Dunkelheit automatisch erstrahlen lässt.



ARCHITEKTENSTIL. HAUSTÜRDESIGN.

Im modernen ARCHITEKTURTREND rücken klare Linien, hochwertige Materialien und innovative Technik in den Vordergrund. Türen werden heute als harmonische Verbindung von Design, Komfort und Sicherheit verstanden.


Ob puristisch in Glas und Aluminium, mit natürlichen Akzenten aus Holz oder in markanten Farbtönen – aktuelle Haustüren setzen architektonische Statements und spiegeln zugleich die Persönlichkeit der Bewohner wider. Dabei verschmelzen Ästhetik und Funktionalität: Energieeffizienz, intelligente Schließsysteme und langlebige Oberflächen sind selbstverständliche Bestandteile zeitgemäßer Lösungen.

Diese Kollektion zeigt Ihnen Haustüren, die den Geist moderner Architektur aufnehmen und Ihrem Zuhause einen stilvollen Eingang verleihen – repräsentativ, einladend und zukunftsorientiert.

Berg-25 mit zwei Ganzglas-Seitenteilen

außen mit Steinurnier Cobre
Glas Seitenteile sandgestrahlt mit 5 klaren Streifen
Farbe RAL 7015 Schiefergrau FS
Griff 03 040 011 / G800 Edelstahl
Rosette Edelstahl

noblesse ARCHITEKTURTREND
ALTHOLZOPTIK
MIT 3D-STRUKTUR



Griffstange
03 680 9005 mit
LED-Beleuchtung

BLICKFANG

Diese Haustür kombiniert zwei faszinierende Materialien: 3D-Holzoptik und eine Schieferstruktur-Oberfläche. Ein besonderes Highlight ist der LED-Griff, dessen Rückseite leuchtet und so selbst im Dunkeln die charakteristische Schieferstruktur betont.



Komfort trifft Sicherheit: Der oben gezeigte Griff ist optional auch mit Finger-scanner lieferbar.



Natur als Unikat: Jede Haustür zeigt eine einzigartige, charakteristische Schieferstruktur.

Frankfurt-7 mit Ganzglas-Seitenteil

außen mit Lisene in Schwarz, Altholzoptik Braun und Applikation in Steinfurnier Schiefer
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Griff 03 675 9005 / G1600 Schwarz
Rosette Schwarz



Haptisch ein Erlebnis: Die Oberflächenstruktur der Altholzoptik ist deutlich erkennbar und spürbar.



Berg-20

außen in Altholzoptik Braun
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Griff 03 680 9005 / G1600 Schwarz mit LED
Rosette Schwarz



Bochum-20 KK

außen in Altholzoptik Braun
Glasrahmen Aluminium RAL 9005 Tiefschwarz
Glas vollflächig sandgestrahlt
RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Griff 03 040 9005 / G1600 Schwarz, Rosette Schwarz



Wuppertal-7 KK

außen in Altholzoptik Braun
 Glas vollflächig sandgestrahlt
 Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
 Griff 03 040 011 / G1400 Edelstahl
 Rosette Edelstahl

Lisenen, Griffe und Rosetten in
 Edelstahl setzen einen eleganten
 Kontrast zur Altholzoptik.
 Schwarze Designelemente
 verleihen Ihrer Haustür einen
 modernen, stylischen Look.

STRUKTUR, DIE BEGEISTERT




Leipzig-7 KK G04

Variante mit Lisenen, Rosette
 und Griff 03 675 001 / G1600
 in Edelstahl



Leipzig-7 KK G04

außen mit Lisenen in Schwarz, Altholzoptik Braun und
 Applikation in Steinfurnier Schiefer
 Glas G04 sandgestrahlt mit klarem Rand
 Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
 Griff 03 690 9005 / G1600 Schwarz mit LED & Fingerscanner
 Rosette Schwarz



Bamberg-20 KK G08

außen mit Altholzoptik Braun
 Glas G08 sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen
 Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
 Griff 03 675 001 / G1600 Edelstahl
 Rosette Edelstahl



Essen-7

außen mit Lisenen in Schwarz und
 Applikation in Altholzoptik Braun
 Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
 Griff 03 675 9005 / G1600 Schwarz
 Rosette Schwarz



Essen-7

außen mit Lisenen in Edelstahl und
 Applikation in Altholzoptik Braun
 Farbe RAL 7012 Basaltgrau FS
 Griff 03 160 600 Edelstahl
 Rosette Edelstahl



Berg-20 mit zwei Ganzglas-Seitenteilen

außen in Altholzoptik Grau
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Griff 03 675 9005 / G1600 Schwarz
Rosette Schwarz



Funktional trifft smart: Der Design-Griff überzeugt mit rückseitiger LED-Beleuchtung und optionalem Fingerprints Scanner. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 123.

HOLZOPTIK MIT KONTRAST

Fühlbar strukturierte 3D-Altholzoptik, glänzende Edelstahl-Lisene und markante Schieferoberfläche verbinden rustikale Wärme mit moderner Eleganz – für einen Eingang, der berührt und beeindruckt.



Frankfurt-7

außen mit Lisene in Edelstahl, Altholzoptik Grau und Applikation in Steinfurnier Schiefer
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Griff 03 680 001 / G1600 Edelstahl mit LED
Rosette Edelstahl



Essen-7

außen mit Lisenen in Schwarz und Applikation in Altholzoptik Grau
Farbe RAL 7039 Quarzgrau FS
Griff 03 424 050 / G1150 Edelstahl mit Schwarz
Rosette Schwarz



Steinfurnier
SCHIEFER

matte Oberfläche
 mit auffälligen
 Strukturen



Steinfurnier
MATRIX

Oberfläche
 schimmert
 metallisch
 silber



Steinfurnier
COBRE

Oberfläche
 schimmert
 metallisch in
 Kupfertönen

NATURSTEIN

Jede Natursteinschicht ein Kunstwerk: Sorgfältig von Hand gefertigt, entsteht in vielen präzisen Schritten eine Oberfläche, die sich wie eine massive Steinplatte anfühlt – obwohl das innovative Steinfurnier nur ca. 1,5 mm dünn ist.

Naturstein ist zeitlos und einzigartig – mit jeder Farbe und jeder Struktur ein unverwechselbares Detail. So wird jede Haustür zu einem individuell gestalteten Meisterstück.

Je nach Lichteinfall offenbaren die Oberflächen ihre ganze Vielfalt: mal metallisch glänzend, mal sanft matt – immer faszinierend, immer einzigartig.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 115.



Berg-22

außen mit Steinfurnier Schiefer
 Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
 Griff 03 675 9005 / G1400 Schwarz
 Rosette Schwarz



JEDE
 TÜR EIN
 UNIKAT

Berg-25

außen mit Steinfurnier Matrix
 Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
 Griff 03 673 9005 / G1600 Schwarz
 Rosette Schwarz



Berg-25

außen mit Steinfurnier Cobre
 Farbe RAL 1019 Graubeige FS
 Griff 03 680 1019 / G1600 Graubeige mit LED
 Rosette Graubeige

Steinfurnier
Schiefer



Chemnitz-25 KK

außen mit Steinfurnier Cobre
Glas vollflächig sandgestrahlt
Farbe RAL 1019 Graubeige FS
Griff 03 680 1019 / G1600 Graubeige mit LED
Rosette RAL 1019 Graubeige

Krefeld-25

außen mit Lisenen in Kupferoptik matt
und Steinfurnier Cobre
Farbe RAL 7039 Quarzgrau FS
Griff 03 675 KUPF / G1600 Kupferoptik matt
Rosette RAL 1019 Graubeige

JEDE TÜR EIN
MEISTERWERK
DER NATUR



JEDE
TÜR EIN
UNIKAT

Krefeld-22

außen mit Lisenen in Edelstahl
und Steinfurnier Schiefer
Farbe RAL 7015 Schiefergrau FS
Griff 03 675 001 / G1600 Edelstahl
Rosette Edelstahl

Herne-25

außen mit Lisene in Schwarz, Steinfurnier Matrix
und Applikation in RAL 9007 Graualuminium FS
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Griff 03 680 9005 / G1600 Schwarz mit LED
Rosette Schwarz

Hagen-7 KK G09

außen mit Lisenen in Edelstahl und
Applikation in Steinfurnier Schiefer
Glas G09 sandgestrahlt mit 3 klaren Streifen
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Griff 03 675 001 / G1600 Edelstahl
Rosette Edelstahl

Chemnitz-22 KK

außen mit Steinfurnier Schiefer
Glas vollflächig sandgestrahlt
Farbe RAL 8019 Graubraun FS
Griff 03 680 001 / G1600 Edelstahl mit LED
Rosette Edelstahl

Krefeld-25

außen mit Lisenen in Edelstahl und
Steinfurnier Matrix
Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
Griff 03 420 010 Akazie
Rosette Edelstahl

noblesse ARCHITEKTURTREND
SCHIEFER UND
BETONOPTIK



Schieferstrukturen,
so individuell wie die
Natur selbst



Unregelmäßige Löcher
prägen die charakteristische
Betonoberfläche.



Schiefer, Betonoptik und schwarze Lisenen
bilden eine harmonische Kombination



Hamm-7

außen mit Lisenen in Schwarz, Betonoptik
und Applikation in Steinfurnier Schiefer
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Griff 03 675 9005 / G1600 Schwarz
Rosette Schwarz



Bamberg-23 KK G08

außen mit Betonoptik
Glas G08 sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen
Farbe RAL 7015 Schiefergrau FS
Griff 03 422 010 Edelstahl mit Nussbaum
Rosette Edelstahl



Ludwigshafen-7

außen mit Lisenen in Schwarz und Betonoptik
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Griff 03 424 050 / G1150 Edelstahl mit Schwarz
Rosette Schwarz



Portland-23

außen mit Lisenen in Schwarz und Betonoptik
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Griff 03 160 060 Edelstahl
Rosette Schwarz



Bielefeld-7

außen in Betonoptik und Applikation in
Steinfurnier Schiefer
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Griff 03 675 001 / G1600 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Chemnitz-23 KK

außen mit Betonoptik
Glas vollflächig sandgestrahlt
Farbe RAL 7012 Basaltgrau FS
Griff 03 673 001 / G1000 Edelstahl
Rosette Edelstahl



EINZIGARTIG

Individuelles Ambiente in Ihrem Eingangs-
bereich: Schiefer und Betonoptik wirken mit
ihrer unregelmäßigen Struktur besonders
lebendig und authentisch – jede Oberfläche
ein Statement für Stil und Persönlichkeit.



Oldenburg-7

außen mit Lisenen in Schwarz und Applikation in Rostoptik
Farbe DB 703 Metallic FS
Griff 03 040 9005 / G1400 Schwarz
Rosette Schwarz

Berg-24 mit zwei Ganzglas-Seitenteilen

außen in Rostoptik
Glas Seitenteile Dark grey
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Griff 03 680 9005 / G1600 Schwarz mit LED
Rosette Schwarz



Herne-7

außen mit Lisenen in Schwarz und Rostoptik
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Griff 03 680 9005 / G1600 Schwarz mit LED
Rosette Schwarz



Krefeld-24

außen mit Lisenen in Schwarz und Rostoptik
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Griff 03 040 9005 / G800 Schwarz
Rosette Schwarz



Neuss-7 KK

außen mit Lisenen in Schwarz und Applikation in Rostoptik
Glas vollflächig sandgestrahlt
Farbe RAL 7015 Schiefergrau FS
Griff 03 680 9005 / G1400 Schwarz
Rosette Schwarz



Offenbach-7

außen mit Lisenen in Schwarz und Applikation in Rostoptik
Farbe RAL 1019 Graubeige FS
Griff 03 040 9005 / G1400 Schwarz
Rosette Schwarz



Rostoptik, die überzeugt
– ohne echtes Eisen,
mit charakteristischen
Farbschwankungen für den
modernen Industrie-Look.

CHARME MIT PATINA

Rostoptik ist mehr als ein Trend – sie verwandelt Eingänge, Gärten und dekorative Elemente in besondere Blickfänger. Finden Sie die passende Haustür und bringen Sie zeitlosen Charme in Ihr Zuhause.

noblesse ARCHITEKTURTREND
GLÄSER MIT INNEN- UND
GLASTEILENDEN SPROSSEN

ZWISCHEN NOSTALGIE UND MODERNE

Ob im charmanten Altbau oder im modernen Loft: Sprossen setzen elegante Kontraste und vereinen Klassik mit zeitgenössischem Design. Das Licht bricht sich in lebendigen Feldern – ein Spiel aus Glanz, Struktur und Atmosphäre.

Dank der cleveren Integration im Glaszwischenraum bleiben die Oberflächen pflegeleicht, die Wirkung jedoch unverwechselbar.

Ob nostalgisch oder modern interpretiert: Sprossen verleihen Ihrer Haustür Persönlichkeit – und machen jeden Eingang zu einem Statement.

Hinweis: Bei heftigen Bewegungen oder starker Belastung kann es zu leichten Klappergeräuschen an den Sprossen kommen.



GLAS
float klar

Stuttgart G200-8 mit Ganzglas-Seitenteil

Gläser Float klar mit schwarzen Sprossen im Scheibenzwischenraum
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Griff 03 040 9005 / S1600 Schwarz
Rosette Schwarz

Sprossen-
breite
20 mm



GLAS
float sand-
gestrahlt

Berg mit Ganzglas-Seitenteil

Tür außen in Zement-Art, Glas Seitenteil vollflächig sandgestrahlt mit schwarzen Sprossen im Scheibenzwischenraum
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Griff 03 675 001 / G1600 Schwarz
Rosette Schwarz



Stuttgart G200-8

Glas vollflächig sandgestrahlt mit weißen Sprossen im Scheibenzwischenraum
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 03 040 011 / S1600 Edelstahl
Rosette Edelstahl

Berg mit zwei Ganzglas-Seitenteilen

Glas Seitenteile Float klar mit weißen Sprossen im Scheibenzwischenraum
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 03 040 011 / G1200 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Grenoble G03

Glas G03 sandgestrahlt mit klarem Rand
Farbe RAL 6009 Tannengrün FS
Griff 03 040 011 / S600 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Dijon


Glas vollflächig sandgestrahlt
Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
Griff 03 040 011 / S600 Edelstahl
Rosette Edelstahl

Weitere Sprossenmodelle



Pforzheim

Hildesheim



Orléans

Solothurn

noblesse ARCHITEKTURTREND
GLASAUSFÜHRUNG
DARK GREY



Stuttgart mit Ganzglas-Seitenteil

Glas Dark grey
Farbe RAL 7012 Basaltgrau FS
Griff 03 694 001 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Bei Ganzglastüren wirkt der türhohe Griff 03 694 001 schlank und elegant.



Madrid-1 KA


außen mit Lisenen in Edelstahl
Glas Dark grey
Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS
Griff 03 040 011 / G1400 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Das dunkelgraue Glas, ergänzt durch einen Schalen-griff mit dezent integrierter LED-Beleuchtung, verwandelt den Eingangsbereich in eine elegante Inszenierung, bei der Licht und Material harmonisch miteinander verschmelzen.

Bamberg-1 KK

Glas Dark grey
Farbe RAL 9016 VerkehrsweißFS
Griffschale 03 687 9005 Schwarz
mit LED, Rosette Schwarz



FARBEN TIPP

Die Trendfarbe RAL 7039 Quarzgrau wirkt in Kombination mit dem schwarzen Schalen-griff besonders edel und ist wahlweise mit oder ohne LED-Beleuchtung erhältlich.



Livorno-1 KK

Glas Dark grey
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Griff 03 672 020 / G1000 Edelstahl und Jatoba
Rosette Edelstahl

GEHEIMNISVOLLER
CHARME

Das tief dunkelgraue Glas besticht durch seine faszinierende Wandelbarkeit: Je nach Lichtsituation wirkt es mal durchsichtiger, mal weniger.

Bei Tag spiegelt das Glas harmonisch die umliegende Umgebung wider und fügt sich elegant in die Architektur ein. Bei Nacht zeigt sich das Glas dezent und geheimnisvoll; der Innenbereich ist von außen nur sanft schemenhaft wahrzunehmen.



Natürliche Wärme trifft zeitlose Eleganz: Holzoptik und dunkelgraues Glas verschmelzen zu einer modernen Kombination, die jedes Zuhause stilvoll und zeitgemäß macht.



Berg mit zwei Ganzglas-Seitenteilen

außen mit Holzoptik alpin
 Glas Seitenteile Dark grey
 Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
 Griff 03 675 9005 / G1600 Schwarz
 Rosette Schwarz

DEZENT GERAHMT. STARK INSZENIERT.

Der elegante Flachrahmen umgibt jedes Glas mit subtiler Raffinesse – dezent in seiner Erscheinung, dabei von beeindruckender Wirkung. In Verbindung mit dem dunkel getönten Glas entfaltet er eine fast magische Präsenz – ein stilvoller Blickfang, der zum Verweilen einlädt.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 119.



Messina-1 PK

außen mit Flachrahmen Schwarz
 Glas Dark grey
 Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Rahmen RAL 9005 Tiefschwarz FS
 Griff 03 675 9005 / G1400 Schwarz, Rosette Schwarz




Messina-1 PK

außen mit Flachrahmen weiß
 Glas Dark grey
 Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Griff 03 675 001 / G1400 Edelstahl
 Rosette Edelstahl

Canberra-73 KK G03

außen mit Lisenen in Edelstahl und Applikation RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Glas G03 sandgestrahlt mit 3 klaren Streifen
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Griff 03 675 9005 / G1400 Schwarz
Rosette Schwarz



Atlanta-7

außen mit Lisenen in Schwarz und Design-Fräsungen
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 03 040 9005 / G1600 Schwarz, Rosette Schwarz

ZEITLOSE KONTRASTE

Scheinbar gegensätzlich und doch eine perfekte Harmonie: Die Kombination aus tiefem Schwarz und klarem Weiß verleiht Ihrer Haustür eine zeitlose Eleganz, die modernen Minimalismus mit klassischem Stil verbindet.

Eine Haustür in Schwarz-Weiß wirkt selbstbewusst und stilvoll, ohne je aufdringlich zu sein. Sie setzt klare Akzente, strahlt hochwertige Wertigkeit aus und heißt jeden Besucher herzlich willkommen. Schlichte Kontraste, die Blicke fangen und gleichzeitig Ruhe und Stil vermitteln.



Ascona-7

außen mit Lisenen in Schwarz
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 03 040 9005 / G800 Schwarz
Rosette Schwarz



Leonberg-7

außen mit Lisenen in Schwarz
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 03 424 050 / G1150 Edelstahl und Schwarz
Rosette Schwarz



Berg

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Rahmen RAL 9005 Tiefschwarz FS
Griff 03 673 9005 / G1000 Schwarz
Rosette Schwarz



03 040 9005



03 675 9005



03 673 9005

Weitere Griffe finden
Sie ab Seite 120.



Starnberg -13 KA G09

außen mit Nuten und Applikation in RAL 1015 Hellelfenbein FS
Glas G09 sandgestrahlt mit Motiv klar
Farbe RAL 1019 Graubeige FS
Griff 03 673 001 / G1400 Edelstahl
Rosette Edelstahl

Ton in Ton:
Die Griffstange 03 680 mit integrierter LED-Beleuchtung auf der Innenseite ist in der Farbe RAL 1019 Graubeige erhältlich.
Passend dazu ist eine Rosette im gleichen Farbton lieferbar.



Herne-25 mit Ganzglas-Seitenteil

außen mit Lisene in Edelstahl und Steinurnier Cobre
Glas Seitenteil vollflächig sandgestrahlt
Farbe RAL 1019 Graubeige FS
Griff 03 675 001 / G1600 Edelstahl
Rosette Edelstahl

BEIGE - ELEGANZ IN IHRER RUHIGSTEN FORM

Beige ist mehr als nur eine Farbe – Beige ist ein Lebensgefühl. Sie steht für natürliche Eleganz, für Wärme und Gelassenheit. In einer Welt, die immer schneller und lauter wird, schafft Beige einen Ort der Ruhe. Ein Farbton, der willkommen heißt.

Kein Wunder, dass Beige längst die Mode- und Interiorwelt erobert hat: Ob in hochwertigen Textilien, Designmöbeln oder modernen Fassaden – Beige vermittelt zeitlose Ästhetik und passt sich jedem Stil an. Nie kühl, nie überladen – immer harmonisch.

Eine Haustür in Beige wirkt einladend und hochwertig. Sie bleibt unvergessen – ein Statement für Stilbewusstsein ohne Übertreibung.

RAL 7006
Beige grau

RAL 1019
Graubeige

RAL 1015
Hellelfenbein



Berg

außen mit Holzoptik alpin
Farbe Rahmen RAL 7006 Beige grau FS
Griff 03 680 1019 / G1600 Graubeige mit LED
Rosette RAL 1019 Graubeige



Amsterdam-1 PP G03

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 1
Glas G03 sandgestrahlt mit Motiv klar
Farbe RAL 1015 Hellelfenbein FS
Griff 03 770 010 Edelstahl
Rosette Edelstahl

MODERNE HAUSTÜREN



ZEITLOS MODERN. INDIVIDUELL GESTALTET.

Moderne Haustüren überzeugen durch klare Formen, edle Materialien und faszinierende Details. Lisenen, Intarsien und Nuten setzen stilvolle Akzente und verleihen jeder Tür ihren ganz eigenen Charakter.

Ob natürliche Holzoptiken, markante Rost-, Beton- und Zementoberflächen oder elegante Glasdesigns – moderne Haustüren eröffnen grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Unterschiedliche Farben, Strukturen und Verglasungen schaffen ein harmonisches Zusammenspiel von Architektur und Individualität.

Das Ergebnis: Haustüren, die modernes Design, hochwertige Verarbeitung und Persönlichkeit perfekt verbinden – und Ihrem Zuhause schon beim Eintreten Ausdruck verleihen.

Graz-1 KK

Glas vollflächig sandgestrahlt
Farbe RAL 7015 Schiefergrau FS
Griff 03 040 011 / G1000 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Bilbao

außen mit ESG-Verglasung Schwarz
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Griff 03 040 011 / G1800 Edelstahl, Rosette Edelstahl flächenbündig

WO MINIMALISMUS ZUR KUNST WIRD

Die tiefschwarze Glasoberfläche des Modells Bilbao wirkt wie ein stiller Spiegel – sie reflektiert die Umgebung und verleiht dem Eingang eine fast schwebende Leichtigkeit. Minimalistisch im Design, zugleich außergewöhnlich edel und vornehm – für all jene, die Eleganz nicht zur Schau stellen, sondern ausstrahlen.

Bei Modell Bilbao liegt die **Edelstahl-Rosette flächenbündig im schwarzen Glas.**



Berg

außen mit Rost-Art
Farbe RAL 7016
Anthrazitgrau FS
Griff 03 040 011 / G1600
Edelstahl
Rosette Edelstahl



Berg-22

außen mit Steinfurnier Schiefer
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Griff 03 680 9005 / G1600 Schwarz mit LED
Rosette schwarz

Weitere Modelle
mit Steinfurnieren
ab Seite 42







Berg-23

außen mit Betonoptik
Farbe RAL 7044 Seidengrau FS
Griff 03 673 9005 / G1600 Schwarz, Rosette Schwarz



Berg


außen mit Holzoptik alpin
Farbe RAL 7039 Quarzgrau FS
Griff 03 673 001 / G800 Edelstahl
Rosette Edelstahl



cottage




alpin




rustikal



antik



Olive



Landshut-7

außen mit Lisene in Schwarz und Applikation in Holzoptik alpin
 Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
 Griff 03 040 9005 / G1600 Schwarz, Rosette Schwarz



Bergamo-73

außen mit Lisene in Edelstahl und 3 Nuten auf Holzoptik alpin
 Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
 Griff 03 040 011 / G1200 Edelstahl
 Rosette Edelstahl

Sie schätzen die natürliche Optik von Holz und wünschen sich dazu eine täuschend echte 3D-Struktur? Dann lassen Sie sich von unseren Modellen auf den Seiten 36 bis 41 begeistern.

NATÜRLICH MODERN

Die perfekte Verbindung von modernem Design und natürlichem Holzcharme. Dank der speziellen Aluminium-Beschichtung entsteht eine täuschend echte Holzoptik – robust, pflegeleicht und dauerhaft schön. Da die Holzstruktur stets individuell verläuft, ist jede Tür ein Unikat und verleiht Ihrem Zuhause einen unverwechselbaren Charakter.



Como-7

außen mit Lisenen in Schwarz und Applikation in Holzoptik antik
 Farbe RAL 7033 Zementgrau FS
 Griff 03 673 9005 / G1000 Schwarz
 Rosette Schwarz



Como-7

außen mit Lisenen in Edelstahl und Applikation in Holzoptik rustikal
 Farbe RAL 7015 Schiefergrau FS
 Griff 03 160 600 Edelstahl
 Rosette Edelstahl



Auckland-7

außen mit Lisenen in Schwarz und Applikation in Holzoptik cottage
 Farbe RAL 6009 Tannengrün FS
 Griff 03 040 9005 / G1600 Schwarz
 Rosette Schwarz

Granada-13 mit Ganzglas-Seitenteil

außen mit Holzoptik alpin
 Glas Seitenteil vollflächig sandgestrahlt
 Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Griff 03 040 011 / G1600 Edelstahl
 Rosette Edelstahl



STARK UND BESTÄNDIG

Die witterungsbeständigen Holzoptiken vereinen den warmen Charme echter Holzmaserung mit der Beständigkeit moderner Technologie. In fünf ausdrucksstarken Designs bringen sie natürliche Schönheit an Ihre Haustür – ohne Verblässen, Verziehen oder Pflegeaufwand.

Mit Lisenen, Intarsien oder Nuten kombinierbar und für nahezu jedes Haustürmodell geeignet, eröffnen sie unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Durch Farbvariationen entstehen faszinierende Akzente – von sanft natürlich bis ausdrucksstark modern.



Istria-7

außen mit Lisene in Schwarz und Applikation in Holzoptik rustikal
 Farbe RAL 7012 Basaltgrau FS
 Griff 03 673 9005 / G1600 Edelstahl
 Rosette Schwarz



Venedig-3

außen mit Applikation in Holzoptik antik
 Farbe RAL 7015 Schiefergrau FS
 Griff 03 424 050 / G1150 Edelstahl mit Schwarz
 Rosette Edelstahl



Darwin-5

außen mit Holzoptik rustikal
 Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
 Griff 03 040 9005 / G1600 Schwarz
 Rosette Schwarz



Granada-13

außen mit Holzoptik Olive
 Farbe DB 703 Metallic FS
 Griff 03 673 001 / G1600 Edelstahl
 Rosette Edelstahl



Ruppertsberg

außen mit Nuten und Holzoptik cottage
 Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
 Griff 03 040 9005 / G800 Schwarz
 Rosette Schwarz

Abbildung von Modell Ruppertsberg mit passendem Seitenteil finden Sie auf Seite 134.

noblesse MODERN
LISENEN, INTARSIEN
UND NUTEN




Rotterdam-1 mit Seitenteil Rotterdam-1


außen mit Intarsien (20 mm) in Edelstahloptik
Glas Seitenteil sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Griff 03 040 011 / G1200 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Lisenen



Intarsien



Nuten



Bologna-1 mit Seitenteil Bologna-1

außen mit Intarsien in Edelstahloptik
Glas Seitenteil sandgestrahlt mit Klarglas-Motiv
Farbe RAL 7015 Schiefergrau FS
Griff 03 040 011 / G600 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Portland-7 mit Seitenteilen Portland-1

außen mit Lisenen in Edelstahl
Glas Seitenteile sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS, Griff 03 160 600 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Cuxhaven-1

außen mit Lisenen in Edelstahl
Farbe DB 703 Metallic FS
Griff 03 040 011 / G600 Edelstahl
Rosette Edelstahl



NUTEN

Rotterdam

außen mit Nuten
Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
Griff 03 040 011 / G1200 Edelstahl
Rosette Edelstahl



INTARSIEN

Rotterdam-1

außen mit Intarsien (20 mm) in Edelstahloptik
und Zement-Art, Farbe RAL 7015 Schiefergrau FS
Griff 03 040 011 / G1400 Edelstahl
Rosette Edelstahl




LISENEN

Manchester-7

außen mit Lisenen in Edelstahl
Farbe RAL 6009 Tannengrün FS
Griff 03 040 011 / G800 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Hochwertiger
Edelstahlgriff
mit Nussbaum-
einlage



Ascona-7

außen mit Lisenen in Schwarz
Farbe RAL 7012 Basaltgrau FS
Griff 03 040 9005 / G1000 Schwarz
Rosette Schwarz

Modell Brisbane: Die
Edelstahl-Lisenen sitzen
in einer Fräsung der
Aluminiumoberfläche,
was für Stabilität
sorgt und die
elegante Wirkung
unterstreicht.



GRAUTÖNE IM TREND

MODERN, STILVOLL, ZEITLOS



Ascona-7

außen mit Lisenen in Edelstahl
Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
Griff 03 422 010 Edelstahl mit Nussbaum
Rosette Edelstahl



Brisbane-7 KK mit Seitenteil Brisbane-1

außen mit Lisenen in Edelstahl
Glas Seitenteil sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Griff 03 160 600 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Verona-1

außen mit Intarsie in Edelstahloptik
Farbe RAL 7039 Quarzgrau FS
Griff 03 420 010 Akazie
Rosette Edelstahl



Florenz-1

außen mit Intarsie in Edelstahloptik
Farbe RAL 7015 Schiefergrau FS
Griff 03 040 011 / G1600 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Detroit-7 KK G05

außen mit Lisenen in Edelstahl
Glas G05 sandgestrahlt mit 3 klaren Streifen
Farbe DB 703 Metallic FS
Griff 03 424 050 / G1150 Edelstahl mit Schwarz
Rosette Edelstahl



DEZENTE HIGHLIGHTS DURCH NUTDESIGN

Nutenmuster überzeugen durch subtile Eleganz. Sie treten dezent in den Hintergrund, entfalten auf großen Flächen aber eine klare, ausdrucksstarke Wirkung. Selbst auf schwarzen Haustüren wirken die Designs besonders attraktiv und ziehen die Blicke auf sich.

Iserlohn

außen mit Nut-Design und Lisene in Schwarz
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Griff 03 675 9005 / G1600 Schwarz
Rosette Schwarz

Iserlohn

außen mit Nut-Design und Lisene in Edelstahl
Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS
Griff 03 675 001 / G800 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Viersen

außen mit Nut-Design
Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
Griff 03 675 9005 / G1600 Schwarz,
Rosette Schwarz

Arnsberg

außen mit Nut-Design
Farbe RAL 5011 Stahlblau FS
Griff 03 673 001 / G1000 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Stockholm mit Seitenteil Stockholm

außen mit Nut-Design
Glas sandgestrahlt mit klarem Motiv
Farbe 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 03 040 011 / G1600 Edelstahl, Rosette Edelstahl



Luxemburg

außen mit Nut-Design
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Griff 03 661 001 Edelstahl
Rosette Edelstahl



noblesse MODERN
HAUSTÜREN ALS
VERWANDLUNGSKÜNSTLER

Perth-7 mit Klarglas-
Seitenteil und Oberlicht

außen mit Lisenen in Schwarz
und Holzoptik alpin
Glas Seitenteil und Oberlicht Klarglas
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Griff 03 040 9005 / G1600 Schwarz
Rosette Schwarz



VIELFALT, DIE BEGEISTERT

noblesse-Haustüren sind so vielfältig wie die Menschen, die hinter ihnen leben. Trotz ähnlichem Basisdesign entstehen durch die Wahl von Farbe, Griff, Glas, Seitenteil und weiteren Details ganz unterschiedliche Erscheinungen. Schon kleine Veränderungen können die Wirkung einer Tür völlig neu prägen. Ob schlicht oder markant – jede Tür wird so zu einem maßgeschneiderten Statement für Ihr Zuhause.

Perth-73 mit Seitenteil Perth-1

außen mit Lisenen in Edelstahl und
Applikation in RAL 5024 Pastellblau FS
Glas Seitenteil sandgestrahlt mit 5 klaren Streifen
Farbe RAL 5009 Azurblau FS
Griff 03 040 011 / G1400 Edelstahl
Rosette Edelstahl

Perth-73

außen mit Lisenen in Schwarz und
Applikation in Holzoptik cottage
Farbe RAL 8004 Kupferbraun FS
Griff 03 673 9005 / G1000 Schwarz
Rosette Schwarz



Perth-7

außen mit Lisenen in Edelstahl
Farbe RAL 6009 Tannengrün FS
Griff 03 684 010 / G570 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Perth-73

außen mit Lisenen in Edelstahl und
Applikation in RAL 7012 Basaltgrau FS
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Griff 03 040 011 / G1400 Edelstahl
Rosette Edelstahl





Canberra-73 KK G03 mit Ganzglas-Seitenteil

außen mit Lisenen in Edelstahl und Applikation in RAL 5014 Taubenblau FS
 Glas Tür G03 sandgestrahlt mit 3 klaren Streifen
 Glas Seitenteil vollflächig sandgestrahlt
 Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
 Griff 03 040 011 / G1400 Edelstahl, Rosette Edelstahl



Canberra-7 KK G03

außen mit Lisenen in Edelstahl
 Glas G03 sandgestrahlt mit 3 klaren Streifen
 Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
 Griff 03 675 001 / G1400 Edelstahl
 Rosette Edelstahl

Alternative Ausführungsvarianten des Modells Canberra mit Lisenen in Messing- und Kupferoptik finden Sie auf Seite 19.

EXZELLEENZ IN JEDER VARIANTE



Canberra-73 KK

außen mit Lisenen in Edelstahl, Holzoptik cottage und Applikation in RAL 7012 Basaltgrau FS
 Glas vollflächig sandgestrahlt
 Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
 Griff 03 160 600 Edelstahl, Rosette Edelstahl



Canberra-73 KK

außen mit Edelstahl-Lisenen und Applikation in RAL 9007 Graualuminium FS
 Klarglas, Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
 Griff 03 675 001 / G1400 Edelstahl
 Rosette Edelstahl



Canberra-7 KK

außen mit Lisenen in Schwarz
 Glas Dark grey
 Farbe RAL 7015 Schiefergrau FS
 Griff 03 680 9005 / G1600 Schwarz
 Rosette Schwarz



Canberra-7 KK G03

außen mit Lisenen in Edelstahl
 Glas G03 sandgestrahlt mit 3 klaren Streifen
 Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Griff 03 040 9005 / G1400 Schwarz
 Rosette Schwarz



Canberra-7 KK G03

außen mit Lisenen in Edelstahl, Holzoptik alpin und Fingerscanner im Türblatt
 Glas G03 sandgestrahlt mit 3 klaren Streifen
 Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
 Griff 03 675 001 / G1400 Edelstahl, Rosette Edelstahl



Bamberg-1 KK G10

Glas G10 sandgestrahlt mit klarem Rand
Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS
Griff 03 414 000 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Mainz-1 KA G03 mit Seitenteil Mainz-1

außen mit Intarsien in Edelstahloptik
Glas G03 sandgestrahlt mit klarem Motiv
Farbe RAL 7002 Olivgrau FS
Griff 03 040 011 / G1200 Edelstahl, Rosette Edelstahl



Budapest-1 KA G03

Glas G03 sandgestrahlt mit klarem Motiv
Farbe RAL 5014 Taubenblau FS
Griff 03 675 001 / G1000 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Adelaide-1 KK G05

außen mit Intarsien in Edelstahloptik
Glas G05 sandgestrahlt mit 3 klaren Streifen
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Griff 03 040 011 / G1400 Edelstahl, Rosette Edelstahl



Nancy-1 KA G05

außen mit Nuten
Glas G05 sandgestrahlt mit 3 klaren Streifen
Farbe RAL 6011 Resedagrün FS
Griff 03 040 9005 / G1400 Schwarz
Rosette Schwarz

Abbildung links oben:


Lahti-8 KK G03

außen mit Intarsien in Edelstahloptik
Glas G03 sandgestrahlt mit 2 klaren Streifen
Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS
Griff 03 040 011 / G1200 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Udine-73 KA G03

außen mit Lisenen in Edelstahl und Applikation in Holzoptik alpin
Glas G03 sandgestrahlt mit klarem Motiv
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 03 040 011 / G1400 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Porto-1 KA G04
mit Seitenteilen Porto-1

außen mit Intarsien in Edelstahloptik und Holzoptik alpin
Glas G04 sandgestrahlt mit 3 klaren Streifen
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Griff 03 040 011 / G800 Edelstahl
Rosette Edelstahl

Mehr Raum. Mehr Design. Mehr Komfort.



Porto-1 KA G04 als 2-flügelige Variante

außen mit Intarsien in Edelstahloptik
Glas G04 sandgestrahlt mit 3 klaren Streifen
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Griff 03 675 001 / G1400 Edelstahl
Rosette Edelstahl

Eleganz beginnt mit dem ersten Eindruck:
Zweiflügelige Türen bieten maximale Präsenz und
Komfort und setzen einen architektonischen Akzent,
der Ihr Zuhause eindrucksvoll aufwertet.

Auf Wunsch auch für viele weitere
Türmodelle realisierbar.

Bei der Ausführung
„KA“ wird das
Glas auf der Tür-
innenseite von
einem eleganten
Alunox-Rahmen
in Edelstahloptik
eingefasst.
Mehr Infos auf
Seite 118.

FARBEN
TIPP

Die Innenseite Ihrer
Tür können Sie in
jeder Wunschfarbe
gestalten!



Porto-1 KA

außen mit Intarsien in Edelstahloptik
Glas vollflächig sandgestrahlt
Farbe RAL 8019 Graubraun FS
Griff 03 424 010 / G1150 Edelstahl mit Nussbaum
Rosette Edelstahl



Innsbruck-1 KA G12

Glas G12 sandgestrahlt mit klarem Rand
Farbe RAL 7012 Basaltgrau FS
Griff 03 673 001 / G1400 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Das Muster der im Türblatt
eingelassenen Intarsien
wird auf dem Glas fortge-
führt: klare Streifen ziehen
sich elegant über die
ansonsten sandgestrahlte
Fläche und schaffen ein
harmonisches Gesamtbild.

noblesse MODERN
STILVOLLE DURCHBLICKE:
DESIGN TRIFFT GLAS



Steinweiler-1 KK G12 mit Seitenteil Steinweiler-1

außen mit Intarsien in Edelstahloptik
Glas Tür G12 sandgestrahlt mit klarem Rand
Glas Seitenteil sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen
Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
Griff 03 040 011 / G1600 Edelstahl, Rosette Edelstahl

Starnberg-13 KA G03 mit Seitenteil Starnberg-3

außen mit Nuten und Applikation in Holzoptik alpin
Glas G03 sandgestrahlt mit klarem Motiv
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 03 040 011 / G1400 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Palermo-1 KA G11

außen mit Nuten und schwarzen Intarsien
Glas G11 sandgestrahlt mit 6 klaren Streifen
Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
Griff 03 675 9005 / G1400 Schwarz, Rosette Schwarz



Madrid-1 KA G10

außen mit Intarsien in Edelstahloptik
Glas G10 sandgestrahlt mit klarem Streifen
Farbe RAL 7016 Antrahzitgrau FS
Griff 03 040 011 / G600 Edelstahl, Rosette Edelstahl

Meersburg-1 KA
mit Ganzglas-Seitenteil

Klarglas
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 03 040 011 / G1400 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Berlin-1 KA G13

Glas G13 sandgestrahlt mit klarem Motiv
Farbe RAL 7033 Zementgrau FS
Griff 03 673 001 / G1000 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Rheinzabern-1 KK

außen mit Intarsien in Edelstahloptik
Glas vollflächig sandgestrahlt
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Griff 03 673 001 / G1400 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Rom-1 KA G03

außen mit Nuten
Glas G03 sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen
Farbe RAL 7039 Quarzgrau FS
Griff 03 040 011 / G600 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Abbildung links:

Genf-1 AA G03 mit Seitenteil Genf-1

außen mit Nuten und Alunox-Glasrahmen
 Glas Tür G03 sandgestrahlt mit klarem Motiv
 Glas Seitenteil sandgestrahlt mit 4 klaren Linien
 Farbe RAL 3005 Weinrot FS
 Griff 03 404 020 Edelstahl, Rosette Edelstahl



Die gebogene
 Edelstahl-Griffstange
 03 404 020 harmoniert
 ideal mit runden Glas-
 ausschnitten. Ihre drei
 feinen Rillen an beiden
 Enden greifen elegant
 das Nutenmuster auf.

Dresden-13 KA G03

außen mit Nuten und Applikation in Holzoptik alpin
 Glas G03 sandgestrahlt mit 5 klaren Streifen
 Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Griff 03 404 020 Edelstahl
 Rosette Edelstahl



Abbildung oben:

**Dresden-1 KA G03
 mit Seitenteilen Dresden-1**

außen mit Nuten
 Glas Tür G03 sandgestrahlt
 mit 5 klaren Streifen
 Glas Seitenteile sandgestrahlt
 mit 7 klaren Streifen
 Farbe RAL 5014 Taubenblau FS
 Griff 03 404 020 Edelstahl
 Rosette Edelstahl



Rimini-13 KA G03

außen mit Nuten und
 Applikation in RAL 3005 Weinrot FS
 Glas G03 sandgestrahlt mit 5 klaren Streifen
 Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
 Griff 03 040 011 / G1600 Edelstahl
 Rosette Edelstahl



Ulm-1 AA G03

außen mit Alunox-Glasrahmen
 Glas G03 sandgestrahlt mit 5 klaren Streifen
 Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
 Griff 03 040 011 / G800 Edelstahl
 Rosette Edelstahl



Lima-7 KK G03

außen mit Lisenen
in Edelstahl
Glas G03 sandgestrahlt
mit klarem Rand
Farbe RAL 7016
Anthrazitgrau FS
Griff 03 040 011 /
G1400 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Sorrent-13 KA G03

außen mit Nuten und
Applikation in RAL 9007 Graualuminium FS
Glas G03 sandgestrahlt mit klarem Rand
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 03 040 011 / G1400 Edelstahl, Rosette Edelstahl



Karlsruhe-1 KA G03 mit Seitenteil Karlsruhe-1

außen mit Nuten
Glas Tür G03 sandgestrahlt mit klarem Rand
Glas Seitenteil sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen
Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS
Griff 03 040 011 / G1400 Edelstahl, Rosette Edelstahl

Lund-1 KK G03

außen mit Nuten
Glas G03 sandgestrahlt mit
klarem Motiv
Farbe RAL 6009 Tannengrün FS
Griff 03 040 011 / G400 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Neapel-1 KK G03

Glas G03 sandgestrahlt mit seitlichem
klarem Rand
Farbe RAL 1019 Graubeige FS
Griff 03 675 001 / G1400 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Graz-1 KK

Klarglas
Farbe RAL 9005 Tiefschwarz FS
Griff 03 680 001 / G1600 Edelstahl mit LED
Rosette Edelstahl



Graz-1 KK G04

Glas G03 sandgestrahlt mit klarem Rand
Farbe RAL 7012 Basaltgrau FS
Griff 03 673 9005 / G1000 Schwarz
Rosette Schwarz





Turin-1 KA G03 mit Ganzglas-Seitenteil

außen mit Intarsien in Edelstahloptik
 Glas Tür G03 sandgestrahlt mit klarem Motiv
 Glas Seitenteil vollflächig sandgestrahlt
 Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
 Griff 03 040 011 / G800 Edelstahl
 Rosette Edelstahl



STRAHLENDER EMPFANG

Seitenteile mit Glas bringen mehr Licht in Ihren Eingangsbereich – ganz nach Ihrem Stil. Ob sanft sandgestrahlt für Privatsphäre, klares Glas für maximale Helligkeit, getönt für moderne Akzente oder mit individuellem Motiv: Seitenteile setzen Ihre Haustür elegant in Szene und sorgen schon beim Ankommen für eine einladende Atmosphäre.

Turin-1 KA G03 mit Seitenteil Turin-1

außen mit Intarsien in Edelstahloptik
 Glas Tür G03 sandgestrahlt mit klarem Motiv
 Glas Seitenteil sandgestrahlt mit 5 klaren Streifen
 Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Griff 03 673 001 / G1400 Edelstahl
 Rosette Edelstahl



Mailand-1 KA G06 mit Seitenteil Mailand-1

außen mit Nuten
 Glas Tür G06 sandgestrahlt mit 3 klaren Streifen
 Glas Seitenteil sandgestrahlt mit 5 klaren Streifen
 Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Griff 03 040 011 / G800 Edelstahl
 Rosette Edelstahl

ZEITLOS SCHLICHT

Weniger ist mehr: Schlichte Gläser mit dezenten Linien oder ganz ohne Muster – zeitlos, minimalistisch und elegant. Ob matt sandgestrahlt oder klar durchsichtig – sie fügen sich harmonisch in jeden Stil ein und bleiben auch nach Jahren modern.

Modell links:

Coburg-1 KA G06

Modell rechts:

Fulda-1 KA G06

außen mit Nuten

Glas G06 sandgestrahlt mit 3 klaren Streifen
 Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Griff 03 040 011 / G1200 Edelstahl, Rosette Edelstahl



Konstanz-1 KA G04 mit Seitenteil Konstanz-4

außen mit Intarsien in Edelstahloptik
 Glas G04 sandgestrahlt mit klarem Motiv
 Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
 Griff 03 040 011 / G1800 Edelstahl
 Rosette Edelstahl



DEKORATIVER EINBLICK

Glasmotive machen Ihre Haustür zum stimmungsvollen Blickfang – dezent, verspielt oder präzise geometrisch, ganz nach Ihrem Stil. Aus der sanft schimmernden, sandgestrahlten Oberfläche tritt das Motiv in klarem Glas elegant hervor.

Modell links:

Konstanz-1 KA G09

außen mit Intarsien in Edelstahloptik
 Glas G09 sandgestrahlt mit klarem Motiv
 Farbe 7015 Schiefergrau FS
 Griff 03 673 001 / G1400 Edelstahl
 Rosette Edelstahl

Modell rechts:

Konstanz-1 KA G05

außen mit Intarsien in Edelstahloptik
 Glas G05 sandgestrahlt mit klarem Motiv
 Farbe RAL 4009 Pastellviolett FS
 Griff 03 040 011 / G600 Edelstahl
 Rosette Edelstahl

KLASSISCHE HAUSTÜREN

Kassel-1 PP G50

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 2
Bleiornament-Verglasung G50 mit mattiertem
Glasrand, Glas Gotik weiß und roten
Applikationen
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 03 040 011 / S400 Edelstahl
Rosette Edelstahl



KLASSISCHE HAUSTÜREN

Eine Haustür ist weit mehr als ein Eingang. Sie ist der erste Blick auf Ihr Zuhause, ein stilles Versprechen von Wärme, Geborgenheit und Persönlichkeit. Eine klassische Haustür erzählt Geschichten – von Tradition, Handwerkskunst und dem Gefühl, wirklich anzukommen.

Mit liebevollen Details, harmonischen Linien und zeitlosem Design fügt sie sich elegant in jede Architektur ein. Das sanfte Klicken beim Schließen, die angenehme Schwere des Materials, das einladende Strahlen im Tageslicht – all das schafft Momente, in denen wir wissen: Hier bin ich richtig.

Klassische Haustüren sind ein Symbol für Beständigkeit. Für Werte, die bleiben, wenn Trends vergehen. Sie heißen Familie und Freunde willkommen und schützen das, was Ihnen wichtig ist. Jede Glasvariante, jede Zierleiste, jeder Griff erzählt dabei ein Stück von Ihrem Stil und Ihrer Geschichte.



RAUTEN

Bei Haustüren verleihen Rauten Ihrem Eingangsbereich eine besondere Ausstrahlung: Warm, einladend und mit einem Hauch von Tradition. Die sanfte Geometrie wirkt harmonisch und schafft eine Atmosphäre, in der man sich sofort willkommen fühlt.



Genua

außen mit Nuten-Design RAUTEN
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 03 040 011 / G800 Edelstahl
Rosette Edelstahl

KLASSISCHE RAUTEN FÜRS ZUHAUSE.



Genua

außen mit Nuten-Design RAUTEN
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Griff 03 673 9005 / G1600 Schwarz
Rosette Schwarz



Savona PK

außen mit Flachrahmen und aufgesetzten Platten mit Motiv RAUTEN
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Griff 03 040 011 / G800 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Cadiz PK

außen mit Flachrahmen und aufgesetzter Platte mit Nuten-Design RAUTEN
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 03 040 011 / G800 Edelstahl
Rosette Edelstahl

modern
FLACH-
RAHMEN



Locarno PK

außen mit Flachrahmen
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 03 040 011 / S400 Edelstahl
Rosette Edelstahl



NEW CLASSICS

Zeitlose Eleganz trifft modernes Design. Der klare Flachrahmen betont die Form und Details der Tür und schafft einen einladenden, stilvollen Eingangsbereich. Jede Tür erzählt von Handwerk, Präzision und dem besonderen Gefühl, nach Hause zu kommen – klassisch inspiriert, zeitgemäß umgesetzt.

Villach PK

außen mit Flachrahmen
und aufgesetzter Platte
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Griff 03 040 011 / G800 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Avignon PK

außen mit Flachrahmen und
aufgesetzten Platten
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 03 689 010 Edelstahl glasperl-gestrahlt
Rosette Edelstahl



Villach PK

außen mit Flachrahmen
und aufgesetzter Platte
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Griff 03 040 011 / G800 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Villach PK

außen mit Flachrahmen
und aufgesetzter Platte
Farbe RAL 3005 Weinrot FS
Griff 03 040 011 / G1600 Edelstahl
Rosette Edelstahl

modern
FLACH-
RAHMEN



Montreux PK

außen mit aufgesetzten Platten
Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS
Griff 03 040 011 / S400 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Seefeld PK

außen mit Flachrahmen
und aufgesetzten Platten
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 83 340 011 Messing verchromt
Rosette Edelstahl



Wels PK

außen mit Flachrahmen
und aufgesetzten Platten
Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
Griff 03 040 011 / S400 Edelstahl
Rosette Edelstahl

noblesse KLASSIK
HAUSTÜREN
MIT DECOR-RAHMEN



Amsterdam-1 PP G03

außen und innen mit Profilrahmen 1
Glas G03 sandgestrahlt mit Motiv klar
Farbe RAL 1019 Graubeige FS
Griff 83 340 011 Messing verchromt
Rosette Edelstahl



Decor-Rahmen Profil 1
auf Außen- und Innenseite

DECORRAHMEN –
STILVOLL GESTALTEN



Bamberg-2 PP G09

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 1
Glas G09 sandgestrahlt mit Motiv klar
Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
Griff 03 040 011 /S800 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Bamberg-1 PP G11

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 1
Glas G11 sandgestrahlt mit Motiv klar
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 03 040 011 / G1400 Edelstahl
Rosette Edelstahl

DECOR
RAHMEN
PROFIL 1



Amsterdam-1 PP G03

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 1
Glas G03 sandgestrahlt mit Motiv klar
Farbe RAL 1015 Hellelfenbein FS
Griff 03 770 010 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Monaco-1 PP mit Seitenteil Monaco-1

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 1
Glas vollflächig sandgestrahlt
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 03 040 011 / S400 Edelstahl
Rosette Edelstahl

Kassel-1 PP G51

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 2
Echtblei-Verglasung G51 mit Rand Antikglas blau,
Eisblumenglas weiß und Klarglas-Facettenmotiv
Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Griff 03 040 011 / S400 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Decor-Rahmen Profil 2
auf Außen- und Innenseite



**HANDWERKLICHE
GLASKUNST**

Die traditionell, handgefertigten Bleiverglasungen sind Glaskunst auf höchstem Niveau.

Weitere stilvolle und klassische Elemente sind die beidseitigen Profilrahmen dieser Haustüren. Somit hat auch die Innenseite optisch einen klassischen Charakter.

Kassel-1 PP G50 mit Seitenteilen Kassel-1 PP G50

außen und innen mit Decor-Rahmen
Profil 2, Bleiornament-Verglasung G50
mit mattiertem Glasrand, Glas Gotik
weiß und roten Applikationen
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 03 040 011 / S400 Edelstahl
Rosette Edelstahl



DECOR
RAHMEN
PROFIL 2

SCHLICHT. STILVOLL.
KLASSISCH WEISS.



Kassel-3 PP

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 2
Glas vollflächig sandgestrahlt
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 03 040 011 / S400 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Kassel-1 PP G50

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 2,
Bleiornament-Verglasung G50 mit
mattiertem Glasrand, Glas Gotik weiß
und roten Applikationen
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 03 040 011 / S400 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Kassel-1 PP G03

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 2
Glas G03 sandgestrahlt mit Motiv klar
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 83 340 011 Messing verchromt
Rosette Edelstahl

EIN HAUCH VON EWIGKEIT

Klassische Haustüren verleihen einem Haus einen einladenden und zeitlosen Charakter.

Sie bestehen aus hochwertigen Materialien und zeichnen sich durch elegante Details wie Kassettierungen oder kleine Sprossenfenster aus. Diese Türen verbinden traditionelle Optik mit moderner Funktionalität: Sie bieten gute Wärmedämmung, hohen Einbruchschutz und sorgen für eine warme, natürliche Ausstrahlung im Eingangsbereich. So schaffen klassische Haustüren eine harmonische Verbindung aus Stil, Qualität und Beständigkeit.



Kassel-2 PP mit Seitenteil Kassel-2 PP

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 2
Glas vollflächig sandgestrahlt
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 83 340 011 Messing verchromt
Rosette Edelstahl



Aschaffenburg-2 PP mit Seitenteil Aschaffenburg-2 PP

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 1
Glas Gotik weiß
Farbe RAL 7039 Quarzgrau FS
Griff 03 040 011 / S400 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Kassel-2 PP mit Seitenteil Kassel-2 PP

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 2
Glas vollflächig sandgestrahlt
Farbe RAL 6009 Tannengrün FS
Griff 03 040 011 / S400 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Detail Modell Aschaffenburg-2 PP

Detail Modell Kassel-2 PP mit Glas Gotik weiß und Decor-Rahmen Profil 2



Edelstahl-
Innendrücker
03 344 010

Wien-1 PP G04

außen mit Nuten
 außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 1
 Glas G04 sandgestrahlt mit klarem Rand
 Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Griff 03 040 011 / S400 Edelstahl
 Rosette Edelstahl



Koblenz-2 PP

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 2, Glas vollflächig sandgestrahlt
 Farbe RAL 5024 Pastellblau FS
 Rahmen RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Griff 03 040 011 / S400 Edelstahl
 Rosette Edelstahl



Koblenz-2 PP G04

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 2
 Glas G04 sandgestrahlt mit klarem Rand
 Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Griff 03 060 000 Edelstahl matt gebürstet
 Rosette Edelstahl

KLASSISCH
 EDEL



Koblenz-1 PP G03

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 2
 Glas G03 sandgestrahlt mit Motiv klar
 Farbe RAL 4009 Pastellviolett FS
 Griff 03 040 011 / S400 Edelstahl
 Rosette Edelstahl



Strassburg-1 PP G200

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 2
 Glas G200 Chinchilla weiß mit Sprossen im Scheibenzwischenraum
 Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Griff 83 340 011 Messing verchromt
 Rosette Edelstahl



Aarau-2 PP

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 2
 Glas vollflächig sandgestrahlt
 Farbe RAL 1020 Olivgelb FS
 Griff 03 689 010 Edelstahl glasperl-gestrahlt
 Rosette Edelstahl



ZEITLOSE ELEGANZ

Eine klassische Haustür ist mehr als nur ein Eingang – sie ist das Herzstück Ihres Zuhauses.

Mit edlen Materialien, harmonischen Linien und feiner Handwerkskunst verleiht sie Ihrem Zuhause Charakter und Stil.



Strassburg-2 PP G04

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 2
Glas G04 sandgestrahlt mit klarem Rand
Farbe RAL 3005 Weinrot FS
Griff 83 340 011 Messing verchromt
Rosette Edelstahl



Basel-1 PP G51

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 2
Echtblei-Verglasung G51 mit Rand Antikglas blau,
Eisblumenglas weiß und Klarglas-Facettenmotiv
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 83 340 011 Messing verchromt
Rosette Edelstahl



Basel-1 PP G50

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 2
Bleiornament-Verglasung G50 mit mattiertem Glasrand,
Glasfelder links und rechts Gotik weiß, mittige Glasfelder
mattiert mit 3 Facetten-Applikationen
Farbe DB 703 Metallic FS
Griff 83 340 011 Messing verchromt, Rosette Edelstahl



Athen-1 PP

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 2
Glas vollflächig sandgestrahlt
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Griff 03 040 011 /S800 Edelstahl
Rosette Edelstahl



Potsdam-2 PP G03

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 1
 Glas G03 sandgestrahlt mit Motiv klar
 Farbe RAL 6009 Tannengrün FS
 Griff 03 040 011 / G1600 Edelstahl
 Rosette Edelstahl



Bei klassischen Haustüren befinden sich auf der Außen- und Innenseite aufgesetzte Rahmen

GESTALTUNG TRADITIONELL.
 FARBEN AKTUELL.

klassisch
 PROFIL-
 RAHMEN



Aschaffenburg-2 PP G03

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 1
 in RAL 9005 Tiefschwarz FS
 Glas G03 sandgestrahlt mit klarem Rand
 Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Griff 03 683 9005 / G1400 Schwarz
 Rosette Schwarz




Potsdam-2 PP G03

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 1
 RAL 9005 Tiefschwarz FS
 Glas G03 sandgestrahlt mit Motiv klar
 Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
 Griff 03 683 9005 / G1400 Schwarz
 Rosette Schwarz



Potsdam-2 PP G03

außen und innen mit Decor-Rahmen Profil 1
 Glas G03 sandgestrahlt mit Motiv klar
 Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
 Griff 03 040 011 / S400 Edelstahl
 Rosette Edelstahl



INNOVATION & KOMFORT FÜR IHR ZUHAUSE

noblesse-Haustüren vereinen modernste Technik und außergewöhnliches Design zu einem einzigartigen Gesamtbild für Ihr Zuhause. Mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen wie Mehrfachverriegelungen und innovativen Zutrittskontrollsystemen bieten sie höchsten Schutz und Komfort.


Wählen Sie aus exklusiven Designs – von edlen Holz- und Steinoptiken bis zu brillanten Farben und feinen Strukturoberflächen. Ihre Tür wird nicht nur funktional, sondern ein ästhetisches Meisterwerk, das durch individuelle Applikationen und hochwertige Griffe perfekt zu Ihrem Stil passt.

Mit fortschrittlichen Wärmeschutz-Paketen und exzellenten U_D-Werten steigern unsere Türen die Energieeffizienz und schaffen ein behagliches Wohnklima.


Ob Neubau oder Renovierung – wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt zu Ihren Wünschen und Ihrer Architektur passen. Ihre Haustür wird so zum luxuriösen Herzstück Ihres Zuhauses.

Alle Türen mit hervorragender Grundausstattung:


- geprüfte Aluminiumtür mit doppelwandigem Aluminium-Profilsystem
 - A** in Bautiefe 82,5 mm - Profilsystem Flächenbündig
 - B** in Bautiefe 90 mm - Profilsystem Softline
- extreme Gehrungsstabilität durch mechanisch verschraubte, verdecktliegende Eckverbinder
- hohe Materialstärke der Profilwandungen für sehr gute Statik und Gesamtstabilität
- **C** Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung
- 3 Dichtungsebenen inkl. 4 Dichtungen
- auf Maß gefertigt, im Standard bis 1150 x 2250 mm (Übergrößen gegen Mehrpreis)
- 12 moderne Standard-/Trendfarben wählbar (siehe Seite 114)
- umfangreiche Auswahl an Ornament- und Kunstgläsern (siehe Seite 116-117)
- 3fach-Verglasung: außen und innen jeweils Verbundsicherheitsglas, Zwischenscheibe Motivglas oder Standard-Ornamentglas
- Wärmeschutzglas mit Ug-Wert 0,9
- **D** mechanische 3fach-Verriegelung
- **E** 2 Bolzensicherungen auf der Bandseite
- **F** Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inklusive Aufbohrschutz
- 5 Schlüssel
- **G** Edelstahl-Rundrosette
- **H** 3 Edelstahl-Rollenbänder (dreiteilig), dreidimensional einstellbar
- **I** Edelstahl-Griffstange auf der Türaußenseite
- **J** Edelstahl-Türdrücker auf der Türinnenseite
- **K** Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung
- **L** durchgehende wärmedämmte Flachbodenschwelle (barrierefrei)
- klassische Modelle haben außen und innen Decor-Rahmen




- Optional gegen Mehrpreis:
- Profilzylinder auch als RC2-Zylinder ohne/mit Sicherheitskarte lieferbar
 - Rundrosette alternativ auch lieferbar in schwarz (RAL 9005), Anthrazitgrau (RAL 7016), Graubeige (RAL 1019) und Metallic (DB 703)




Durch die Falzabdeckleiste werden Schrauben und störende Bohrlöcher sauber verdeckt. Die Falzabdeckleiste schließt bündig zu allen Bauteilen im Blendrahmenfalz ab.




- Optional gegen Mehrpreis:
- Rollenbänder in schwarz
 - Verdecktliegende Türbänder, d.h. Türbänder sind im Blendrahmen und Türflügel integriert und somit nicht sichtbar.




- Optional gegen Mehrpreis:
- Edelstahl-Türdrücker in anderen Formen und diverse Türdrücker in schwarz
- Details siehe Seite 125



- Optional gegen Mehrpreis:
Alternative Verriegelungen, z.B.:
- 5fach-Verriegelung
 - Automatische Verriegelungen
 - Vollmotorische Verriegelungen
- Details siehe Seite 126-127



- Optional gegen Mehrpreis:
- Griffstange in weiteren Längen und viele alternative Griffformen und Grifffarben
- Details siehe Seite 120-125



- Optional gegen Mehrpreis:
- Flachbodenschwelle in schwarz
 - Flachbodenschwelle Spezial mit Anschlussblende (siehe Seite 133)
 - ohne Bodenschwelle, d.h. Tür mit absenkbarer Bodendichtung

Als Ausführung bezeichnet man die Bauweise der Türfüllung. Sie bestimmt die Optik und den Grad der Wärmedämmung.


Ausführung Glasfalz




Türflügel mit im Glasfalz **eingesetzter Türfüllung** in 48 mm Stärke. Die Dichtung der eingesetzten Türfüllung ist außen und innen sichtbar. Die Ausführung Glasfalz ist konstruktivbedingt nicht bei allen Modellen lieferbar.

Nuten

Bei allen noblesse-Modellen mit Nuten werden dezente waagerechte und/oder senkrechte Vertiefungen (Breite 10 mm) in die Türfüllung gefräst.




Modell Lund-1 KK




Optional gegen Mehrpreis: Nuten **auf der Türinnenseite***

Lisenen

Herausragende noblesse-Eleganz: Hochwertige V4A-Lisenen aus Edelstahl (Breite 5 mm) liegen in einer gefrästen Nut und ragen deutlich aus der Oberfläche heraus.



Modell Perth-7



Optional gegen Mehrpreis: Lisenen **auf der Türinnenseite***

Intarsien

Flächenbündige noblesse-Eleganz: Edle Intarsien (Breite 10 mm) aus dem Werkstoff Alunox werden flächenbündig in einer gefrästen Nut eingesetzt. Dadurch ergibt sich eine plane und damit sehr pflegeleichte Oberfläche des Türflügels. Besonderheit bei Modell Rotterdam-1: Intarsien in Breite 20 mm (siehe Seite 68 und 69).



Modell Bolgona-1



Optional gegen Mehrpreis: Intarsien **auf der Türinnenseite***


*Nuten, Lisenen, Intarsien können in beliebiger Anzahl und individueller Anordnung auch **auf der Türinnenseite** eingesetzt werden. Dies ist allerdings nur bei Modellen in **beidseitig flügelüberdeckender Ausführung** möglich.

Ausführung einseitig flügelüberdeckend (Ausführungs-Paket 1)



Türflügel **mit einseitig aufgesetzter Türfüllung**. Die Dichtung der aufgesetzten Türfüllung ist nur innen sichtbar. Eine verbesserte Wärmeschutzverglasung in Kombination mit einer Füllungsstärke von 66 mm sorgen für höheren Wärmeschutz.

Ausführung beidseitig flügelüberdeckend (Ausführungs-Paket 2)



Türflügel **mit beidseitig aufgesetzter Türfüllung**. Die Dichtungen sind beidseitig nicht sichtbar. Eine verbesserte Wärmeschutzverglasung in Kombination mit einer Füllungsstärke von 100 mm sorgen für einen noch höheren Wärmeschutz.

12 Standard-/Trendfarben

Neben der Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß Feinstruktur (FS) gehören 11 weitere moderne RAL-Farben zum aktuellen Standard-/Trendfarben-Sortiment von noblesse.

Alle Standard-/Trendfarben werden mit Feinstruktur-oberfläche beschichtet. Sie zeichnen sich durch besondere Pflegeleichtigkeit und sehr gute Oberflächenbeständigkeit aus.

RAL 9016 Verkehrsweiß	RAL 7012 Basaltgrau	RAL 8019 Graubraun
RAL 9006 Weißaluminium	RAL 7015 Schiefergrau	RAL 3005 Weinrot
RAL 9007 Graualuminium	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 6009 Tannengrün
DB 703 Metallic	RAL 9005 Tiefschwarz	RAL 7039 Quarzgrau

Farben RAL-nach-Wahl

Zusätzlich zu den 12 Standard-/Trendfarben in Feinstrukturoberfläche sind gegen Mehrpreis auch alle RAL-Farbtöne in Feinstruktur, Seidenglanz und matt lieferbar. Ausnahme: keine Effektlacke wie z.B. Perl- oder Leuchtfarben



Holzoptik und Designoberflächen

Diese exklusiven Decoraloberflächen verleihen Ihrer Haustür eine ganz besondere Ausstrahlung: Wählen Sie zwischen täuschend echter Holzoptik oder den trendigen Designvarianten Rost-Art, Zement-Art oder Steinoptik. Jede Tür ist ein Unikat, denn der individuelle Strukturverlauf macht sie einzigartig. Im Gegensatz zu echtem Holz behalten diese Oberflächen dauerhaft ihre edle Optik – ganz ohne Verblässen oder Verfärben durch Sonne und Wetter. Zudem sind sie extrem robust, kratzfest, UV-beständig, wetterfest und dank der planen Flächen auch sehr pflegeleicht. Die Tür- und Flügelrahmen bleiben immer ohne Holzoptik bzw. Designoberflächen.



Holzoptik Olive

Holzoptik cottage

Holzoptik alpin

Holzoptik antik

Holzoptik rustikal

Rost-Art

Zement-Art

Steinoptik anthrazit


3D-Altholzoptik (bei ausgewählten Modellen)

Für alle, die einen Eingang mit Holzcharakter im Stil einer verwitterten Holzverbreterung möchten. Die Altholzversionen sind mit bis zu 6 mm starker dreidimensionaler Struktur in braun oder grau wählbar. Die täuschend ähnlich wirkende Holzoptik wird durch eine mineralische Beschichtung auf einer massiven Aluminium-Trägerplatte erzeugt. Sie ist dauerhaft, witterungsbeständig, farbecht ... und selbstverständlich absolut holzwurmfrei.



Altholzoptik braun


QR-Code scannen und Video zu Farben und Oberflächen ansehen:



Altholzoptik grau

Industrielook – Betonoptik (bei ausgewählten Modellen)


Passend zum Beton-Trend verleiht diese Oberfläche mit unregelmäßigen Lufteinschlüssen jeder Haustür einen extrem puristischen und modernen Ausdruck. Das Material ist auf einer Aluminium-trägerplatte aufgezogen - äußerst flexibel, witterungsbeständig und pflegeleicht.



Industrielook – Rostoptik (bei ausgewählten Modellen)

Täuschend echte Rostoptik! Die Oberfläche mit Farbschwankungen und leichten erhabenen Strukturen ist von Echtrrost kaum zu unterscheiden. Das Material wird auf Aluminiumträgerplatten aufgezogen. Es ist flexibel, witterungsbeständig und pflegeleicht.

Aus produktionstechnischen Gründen sind alle Türen in Rostoptik nur mit schwarzen Ausstattungselementen (Griff, Außenrosette, Lisenen) lieferbar.




Steinfurnier (bei ausgewählten Modellen)

Jede Natursteinschicht ein Kunstwerk: Sorgfältig von Hand gefertigt, entsteht in vielen präzisen Schritten eine Oberfläche, die sich wie eine massive Steinplatte anfühlt – obwohl das innovative Steinfurnier nur ca. 1,5 mm dünn ist. Naturstein ist zeitlos und einzigartig – mit jeder Farbe, jeder Struktur und der matten bzw. dezent metallisch schimmernden Oberfläche ein unverwechselbares Detail. So wird jede Haustür zu einem individuell gestalteten Meisterstück.



Steinfurnier Schiefer



Steinfurnier Cobre



Steinfurnier Matrix

Das Gläser-Sortiment

Wieviel Durchblick wünschen Sie sich?


Bei allen noblesse-Haustüren ist in der Grundausstattung das gewünschte Ornamentglas frei wählbar.

Alle im Katalog gezeigten Gläser sind hinterleuchtet abgebildet. Licht- bzw. Schattensituationen können die Darstellung der Gläser und Türen verändern.

Ornamentgläser Standard




Float klar (Klarglas)



Vollflächig sandgestrahlt




Dark grey (gegen Mehrpreis)



Sandgestrahlt mit Klarglasmotiv (Beispiele)



Chinchilla weiß



Mastercarré weiß



Masterligne weiß




Ornament 178 weiß



Ornament 504 weiß



Gotik weiß



Eisblumenglas weiß

und viele mehr...

Ornamentgläser Madras (gegen Mehrpreis)



Madras Pavé weiß



Madras Uadi weiß

Exklusivgläser (gegen Mehrpreis)

Bei ausgewählten Modellen sind alternativ auch hochwertige Kunstbruch-, Bleiornament- und Echtbleiverglasungen lieferbar.



Kunstbruchverglasung



Bleiornamentverglasung




Echtbleiverglasung

Alunoxrahmen

Ausgewählte Modelle sind mit einem aufgesetzten Alunoxrahmen in Edelstahloptik (Breite 42 mm) ausgestattet.

Sie erkennen dieses Merkmal an dem entsprechenden Zusatz in der Modellbezeichnung:

- KK = außen und innen kein Alunoxrahmen
- KA = außen kein Rahmen, innen mit Alunoxrahmen
- AA = außen und innen mit Alunoxrahmen



Ausführung KK

Ausführung KA



Ausführung AA



Flachrahmen

Ausgewählte Modelle haben auf der Türaußenseite einen aufgesetzten Alu-Flachrahmen (Breite 30 mm, Stärke 2,5 mm).

Optional gegen Mehrpreis können diese auch auf der Türinnenseite eingesetzt werden.

Avignon PK




Decor-Rahmen

Ausgewählte Modelle haben auf der Türaußen- und Türinnenseite einen aufgesetzten Alu-Decor-Rahmen.

Sie erkennen dieses Merkmal an dem entsprechenden Zusatz in der Modellbezeichnung:


PP = außen und innen mit Decor-Rahmen

Decor-Rahmen Profil 1



Modell Aschaffenburg

Decor-Rahmen Profil 2



Modell Kassel



Unsere Bestseller



Edelstahl matt gebürstet
mit geraden Stützen
03 040 011 / G ...
mit schrägen Stützen
03 040 011 / S ...
lieferbare Längen:
400, 600, 800 mm **ST**
1000, 1200, 1400,
1600, 1800 mm **A**
(Ø 30 mm)


RAL 9005 Tiefschwarz
mit geraden Stützen
03 040 9005 / G ...
mit schrägen Stützen
03 040 9005 / S ...
lieferbare Längen:
800, 1000, 1200,
1400, 1600 mm **B**
(Ø 30 mm)



DB 703
Metallic

mit geraden Stützen
03 040 DB703 / G ...

lieferbare Längen:
800, 1000, 1200,
1400, 1600 mm **B**
(Ø 30 mm)



RAL 7016
Anthrazitgrau

mit geraden Stützen
03 040 7016 / G ...

lieferbare Längen:
800, 1000, 1200,
1400, 1600 mm **B**
(Ø 30 mm)

Vielfältige Optionen aus Edelstahl



Edelstahl matt
gebürstet
03 404 020
(1200 mm) **E**



Edelstahl matt/glänzend
Matrixpoint 360
Der Mittelteil ist rundum
punktiert und matt. Die
Griffenden und Stützen
sind glänzend.
03 414 000
(1000 mm) **C**



Edelstahl matt gebürstet
mit integrierter Kamera (Ø 28 mm), Sichtwinkel ca. 150°,
Türinnenseite mit batteriebetriebenen 4,3" HD-Farbmonitor mit
Edelstahlblende, Bedienung des Monitors per Knopfdruck


Farbmonitor im Türblatt eingelassenen,
Edelstahlblende BxHxT 175x100 mm
alternativ: Farbmonitor auf Türblatt aufgesetzt,
Edelstahlblende BxHxT 136x78x17 mm
03 677 001 / G1400 **G**



Edelstahl matt
gebürstet **F**
03 661 001
(200 x 200 mm)



Edelstahl matt
gebürstet **E**
03 140 010
(Ø 140 mm)



Edelstahl matt gebürstet
03 665 001
(480 x 65 mm) **E**



Edelstahl matt
gebürstet **B**
03 160 600
(600 mm)



Edelstahl matt
gebürstet **E**
03 419 000
(600 mm)



Edelstahl matt
gebürstet **B**
03 670 001
(800 mm)



Edelstahl matt
gebürstet **F**
03 662 001
(125 x 1200 mm)



Edelstahl matt
gebürstet **C**
in Türflügelhöhe
Befestigung oben
und unten am
Flügelrahmen
03 694 001
(Ø 30 mm)

Grifflänge erkennen: In der Art-Nr. ist die Grifflänge sehr oft enthalten.
Beispiel: 03 040 011 / **G1600** G = Gerade Stützen, Länge 1600 mm

Die Griffe sind verschiedenen
Griff-Paketen (Preisgruppen)
zugeordnet.

ST Standardausstattung - ohne Mehrpreis
A bis H mit Mehrpreis

K3 Komfort-Paket 3 (mit Fingerprints scanner) - mit Mehrpreis
DP Drücker-Paket - mit Mehrpreis

Griffe ohne/mit Fingerprints Scanner


Alle Modelle dieser Seite sind wahlweise ohne oder mit Fingerprints Scanner lieferbar.



ekey dLine

Das ist ein Fingerprints Scanner für höchsten Komfort an der „smarten“ Haustür. Verschiedene Zugangs-funktionen können sehr bequem per App gesteuert werden. (Komfort-Paket 3)







Unser Partner ekey bietet mit dem Fingerprints Scanner ekey dLine ein intelligentes Zutrittssystem mit vielen Innovationen. Neben dem selbstverständlichen schlüssellosen Zugang über einen Flächensensor ermöglicht der ekey dLine weitere zusätzliche Funktionen: Fernöffnung, Sprachassistent, Push-Nachrichten und personalisierte Zeitfenster. Voraussetzung für die Funktionen ist, dass ekey dLine und das mobile Endgerät (mit der ekey Bionyx APP) mit der ekey Bionyx Cloud / WLAN verbunden sind.



> Griff in Edelstahl: Dekorblende edelstahlgrau
 > Griff in RAL 9005: Dekorblende schwarz
 > Griff in RAL 7016: Dekorblende edelstahlgrau
 > Griff in DB 703: Dekorblende edelstahlgrau

Griffe mit LED-Beleuchtung

Alle Modelle dieser Seite sind mit und teilweise ohne LED-Beleuchtung lieferbar. Einige Modelle sind zusätzlich mit Fingerprints Scanner verfügbar.

 Edelstahl matt gebürstet 03 675 001 / G ... lieferbare Längen: 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm (40 x 20 mm) B mit ekey dLine Fingerprints Scanner: 03 691 001 / G1600 (45 x 25 mm) K3	 Edelstahl matt gebürstet Zierabsatz glänzend 03 673 001 / G ... lieferbare Längen: 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm (30 x 30 mm) C mit ekey dLine Fingerprints Scanner: 03 692 001 / G1600 (30 x 30 mm) K3	 Edelstahl matt gebürstet 03 683 001 / G ... lieferbare Längen: 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm (40 x 20 mm) B mit ekey dLine Fingerprints Scanner: 03 693 001 / G1600 (40 x 20 mm) K3																								
 RAL 9005 Tiefschwarz 03 675 9005 / G ... lieferbare Längen: 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm (40 x 20 mm) C mit ekey dLine Fingerprints Scanner: 03 691 9005 / G1600 (45 x 25 mm) K3	 RAL 9005 Tiefschwarz 03 673 9005 / G ... lieferbare Längen: 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm (30 x 30 mm) C mit ekey dLine Fingerprints Scanner: 03 692 9005 / G1600 (30 x 30 mm) K3	 RAL 9005 Tiefschwarz 03 683 9005 / G ... lieferbare Längen: 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm (40 x 20 mm) B mit ekey dLine Fingerprints Scanner: 03 693 9005 / G1600 (40 x 20 mm) K3																								
lieferbare Ausführungen: <table border="0"> <tr><td></td><td>Edelstahl matt gebürstet B</td></tr> <tr><td></td><td>RAL 9005 Tiefschwarz C</td></tr> <tr><td></td><td>RAL 7016 Anthrazitgrau C</td></tr> <tr><td></td><td>DB 703 Metallic C</td></tr> </table>		Edelstahl matt gebürstet B		RAL 9005 Tiefschwarz C		RAL 7016 Anthrazitgrau C		DB 703 Metallic C	lieferbare Ausführungen: <table border="0"> <tr><td></td><td>Edelstahl matt gebürstet C</td></tr> <tr><td></td><td>RAL 9005 Tiefschwarz C</td></tr> <tr><td></td><td>RAL 7016 Anthrazitgrau C</td></tr> <tr><td></td><td>DB 703 Metallic C</td></tr> </table>		Edelstahl matt gebürstet C		RAL 9005 Tiefschwarz C		RAL 7016 Anthrazitgrau C		DB 703 Metallic C	lieferbare Ausführungen: <table border="0"> <tr><td></td><td>Edelstahl matt gebürstet B</td></tr> <tr><td></td><td>RAL 9005 Tiefschwarz B</td></tr> <tr><td></td><td>RAL 7016 Anthrazitgrau B</td></tr> <tr><td></td><td>DB 703 Metallic B</td></tr> </table>		Edelstahl matt gebürstet B		RAL 9005 Tiefschwarz B		RAL 7016 Anthrazitgrau B		DB 703 Metallic B
	Edelstahl matt gebürstet B																									
	RAL 9005 Tiefschwarz C																									
	RAL 7016 Anthrazitgrau C																									
	DB 703 Metallic C																									
	Edelstahl matt gebürstet C																									
	RAL 9005 Tiefschwarz C																									
	RAL 7016 Anthrazitgrau C																									
	DB 703 Metallic C																									
	Edelstahl matt gebürstet B																									
	RAL 9005 Tiefschwarz B																									
	RAL 7016 Anthrazitgrau B																									
	DB 703 Metallic B																									

Grifflänge erkennen: In der Art-Nr. ist die Grifflänge sehr oft enthalten. Beispiel: 03 673 001 / G1600 G = Gerade Stützen, Länge 1600 mm

 Edelstahl matt gebürstet mit LED*: 03 680 001 / G1600 H mit LED und ekey dLine: 03 690 001 / G1600 K3	 Edelstahl matt gebürstet ohne LED: 03 685 001 / G1600 C mit LED*: 03 681 001 / G1600 H	 Edelstahl matt gebürstet Ausführung mit schwarzem Inlay ohne LED: 03 424 050 / G1150 G mit LED*: 03 682 050 / G1150 H	 Edelstahl matt gebürstet mit seitlichem LED-Streifen links und rechts und integriertem Dämmerungssensor 03 684 010 / G570 (40 x 15 mm) H
 RAL 9005 Tiefschwarz mit LED*: 03 680 9005 / G1600 H mit LED* und ekey dLine: 03 690 9005 / G1600 K3	 RAL 9005 Tiefschwarz ohne LED: 03 685 9005 / G1600 C mit LED*: 03 681 9005 / G1600 H	 Edelstahl matt gebürstet Ausführung mit Nussbaum-Inlay ohne LED: 03 424 010 / G1150 G mit LED*: 03 682 010 / G1150 H	 Griffschale Aluminium eloxiert ohne LED: 03 688 050 C mit LED*: 03 687 050 E
 RAL 1019 Graubeige mit LED*: 03 680 1019 / G1600 H mit LED* und ekey dLine: 03 690 1019 / G1600 K3	 Edelstahl matt gebürstet ohne LED: 03 685 005 / G1600 C mit LED*: 03 681 005 / G1600 H	 Edelstahl matt gebürstet Ausführung mit schwarzem Inlay ohne LED: 03 424 010 / G1150 G mit LED*: 03 682 010 / G1150 H	 Griffschale In RAL-Farbe Ihrer Wahl: ohne LED: 03 688 + RAL C mit LED*: 03 687 + RAL E
(30 x 30 mm)	(Ø 30 mm)	(58 x 10 mm)	Höhe individuell wählbar (BxT 60 x 40 mm)



* Die Aktivierung der rückseitigen LED-Lichtleiste kann bauseits mittels Lichtschalter, Zeitschaltuhr, Dämmerungssensor oder Ähnlichem erfolgen.

Die Griffe sind verschiedenen Griff-Paketen (Preisgruppen) zugeordnet.

ST Standardausstattung - ohne Mehrpreis
A bis H mit Mehrpreis

K3 Komfort-Paket 3 (mit Fingerprints Scanner) - mit Mehrpreis
DP Drücker-Paket - mit Mehrpreis

Griffe mit Holz

Edelstahl matt gebürstet

Jatoba (Echtholz)
03 671 020 / ...

Nussbaum (Holzdekor)
03 671 010 / ...

mit geraden Stützen:
... G1000 (1000 mm)
... G1600 (1600 mm)

mit schrägen Stützen:
... S1000 (1000 mm)
... S1600 (1600 mm)

(35 x 35 mm)

D

Edelstahl matt gebürstet

Jatoba (Echtholz)
03 672 020 / ...

Nussbaum (Holzdekor)
03 672 010 / ...

mit geraden Stützen:
... G1000 (1000 mm)
... G1600 (1600 mm)

mit schrägen Stützen:
... S1000 (1000 mm)
... S1600 (1600 mm)

(Ø 35 mm)

D

Edelstahl matt gebürstet mit Nussbaum-Intarsie
03 422 010
Länge 600 mm
(BxT 35x55 mm)

E

Akazie
03 420 010
(790 mm)

E

Eiche
03 420 020
(790 mm)

E

PFLEGE TIPP

Holzgriffe und Holzdetails mögen regelmäßige Pflege, damit die Farbe und Oberflächenqualität trotz Witterung und täglicher Benutzung lange erhalten bleiben.

Messing / Kupfer

Messingoptik matt
03 675 MESS / G ...

lieferbare Längen:
1200, 1400,
1600 mm
(40 x 20 mm)

D

Kupferoptik matt
03 675 KUPF / G ...

lieferbare Längen:
1200, 1400,
1600 mm
(40 x 20 mm)

D

Kurze Griffe

Edelstahl matt gebürstet
03 340 016
(255 mm)

D

Messing verchromt
83 340 011
(255 mm)

A

Edelstahl matt gebürstet
03 060 000
(285 mm)

B

Edelstahl matt gebürstet
03 001 001
(455 mm)

A

Edelstahl matt gebürstet
03 003 001
(330 mm)

A

Edelstahl glasperl-gestrahlt
03 689 010
(350 mm)

C

Knopf Edelstahl matt gebürstet auf ovaler Rosette
feststehend: 03 770 010
drehbar: 03 771 010
(Ø 55 mm)

A

Knopf Edelstahl matt gebürstet auf runder Rosette
feststehend: 03 772 010
drehbar: 03 773 010
(Ø 55 mm)

A

Innendrücker

Hochwertiger Drücker mit rundem Griffprofil und mit Rückholmechanismus.

Edelstahl matt gebürstet
03 338 010 **ST**

RAL 9005 Tiefschwarz
03 338 9005 **DP**

Edelstahl matt gebürstet:

Griffprofil oval
03 350 010 **DP**

Griffprofil oval
03 351 010 **DP**

Griffprofil eckig
03 352 010 **DP**

RAL 9005 Tiefschwarz:

Griffprofil oval
03 350 9005 **DP**

Griffprofil oval
03 351 9005 **DP**

Griffprofil eckig
03 352 9005 **DP**

RAL 9005 Tiefschwarz + Goldoptik eloxiert
03 353 9005 **DP**

Diese Innendrücker sind ausschließlich in Edelstahl lieferbar und gehören alle zum Drücker-Paket.


DP

Grifflänge erkennen: In der Art-Nr. ist die Grifflänge sehr oft enthalten.
Beispiel: 03 673 001 / **G1600** G = Gerade Stützen, Länge 1600 mm

Die Griffe sind verschiedenen Griff-Paketen (Preisgruppen) zugeordnet.

ST Standardausstattung - ohne Mehrpreis
A bis H mit Mehrpreis


K3 Komfort-Paket 3 (mit Fingerprints scanner) - mit Mehrpreis
DP Drücker-Paket - mit Mehrpreis



mechanische 3fach-Verriegelung (GRUNDAUSSTATTUNG)

Das Türschloss wird manuell versperrt oder entriegelt. Bei der Verriegelung greifen der massive Hauptriegel in den Riegelkasten und massive Schwenkhaken in die verstellbaren Nebenschließbleche.

OPTIONAL elektrischer Türöffner mit Tageseinstellung
OPTIONAL 5fach-Verriegelung
OPTIONAL Panikverriegelungen



automatische 3fach-Verriegelung (TYP A-TS)

MECHANISCH - AUTOMATISCH

Das Türschloss verriegelt automatisch, einfach durch Zuziehen der Tür. Die verwendete 3-Fallen-Technik sorgt dabei für perfektes Schließverhalten und verteilt den Anpressdruck über die gesamte Flügelhöhe. Die Verriegelung schließt über massive Schwenkhaken und den mitausschließenden Hauptriegel und garantieren zuverlässige Sicherheit. Die Öffnung erfolgt von außen mit dem Schlüssel, von innen über Drückerbetätigung (bei nicht aktivierter Drückerblockade). Optional ist die Ausführung ohne Drückerblockade erhältlich.

OPTIONAL 4fach-Verriegelung
OPTIONAL Panikverriegelungen

OPTIONAL Tagesentriegelung

Die mechanische Tagesentriegelung ermöglicht schlüsselloses Öffnen von außen durch einfaches Aufdrücken der Tür.

OPTIONAL Comfort-Motor

Der Comfort-Motor ermöglicht durch den motorisierten Antrieb schlüsselloses Entriegeln, beispielsweise anhand einer externen Sprechanlage. Erweiterbar ist diese Funktion durch Verwendung der Zugangssysteme (S.128-129). Die mechanische Entriegelung per Schlüssel ist, z.B. bei Stromausfall, stets möglich.




vollmotorische 3fach-Verriegelung (TYP M-TS)

ELEKTRONISCH - AUTOMATISCH

Das Türschloss ver- und entriegelt vollmotorisch in 0,3 Sekunden und ist dabei sehr leise. Die Verriegelung erfolgt einfach durch Zuziehen der Tür. Die verwendete 3-Fallen-Technik sorgt dabei für perfektes Schließverhalten und verteilt den Anpressdruck über die gesamte Flügelhöhe. Die Verriegelung schließt über massive Schwenkhaken und den mitausschließenden Hauptriegel und garantieren zuverlässige Sicherheit. Die Öffnung erfolgt von außen über den Profilzylinder, von innen über Drückerbetätigung. Über die integrierte Verschlussüberwachung ist die Einbindung in bauseitige Überwachungsanlagen oder Smart-Home-Systeme möglich. Erweiterbar ist diese Verriegelung mit dem Fingerprints scanner ekey dLine oder dem Glas-Touchpad ekey keypad integra. Die mechanische Entriegelung per Schlüssel ist, z.B. bei Stromausfall, stets möglich.

OPTIONAL Tagesentriegelung



Kostenlos für
iOS und Android
verfügbar!

MACO INSTINCT-App


Motorische Verriegelungen sind sowohl die Zukunft als auch Voraussetzung für komfortables, schlüsselloses Öffnen der Hauseingangstür. In Verbindung mit einem Comfort-Motor oder der vollmotorischen Verriegelung ermöglicht das MACO Bluetoothmodul (unsichtbar im Türblatt integriert) die Zutrittskontrolle mit dem Smartphone - das Handy wird quasi zum Schlüsselerersatz.



Sperrbügel

mit Drehknopf
in Edelstahl oder
schwarz

QR-Code scannen
und Video zu
Verriegelungen sehen:



SMART HOME

Fingerscanner im Türblatt / Fingerscanner im Türgriff

Europas Nr.1 der Fingerprint-Zutrittslösungen: ekey bietet Fingerscanner für höchsten Komfort an der „smarten“ Haustür. Zugangsfunktionen können sehr bequem per App gesteuert werden. Neben dem schlüssellosen Zugang über einen Flächensensor ermöglicht das ekey-System weitere innovative Funktionen:

- personalisierte Zeitfenster
- Sprachassistent
- Fernöffnung
- Push-Nachrichten
- Updatemöglichkeiten, Ferndiagnose

Für diese Funktionen muss der Fingerscanner und das mobile Endgerät (mit APP) mit der Cloud / WLAN verbunden sein.

Local Mode:
Basisfunktionen ohne Internet-
verbindung und Registrierung

Plus Mode:
erweiterbare smarte Features,
Registrierung und Internet
erforderlich



flächenbündig bei Türen in flügel-
überdeckender Ausführung



aufgesetzt bei Türen in Glasfalz-Ausführung



flächenbündig im Griff

Fingerscanner im Türblatt
Komfort-Paket 1
mit Dekorblende (BxH 25x50 mm)
wahlweise in Edelstahl oder schwarz

Fingerscanner im Türgriff
Komfort-Paket 3
mit Dekorblende (BxH 25x50 mm)
in edelstahlgrau oder schwarz

QR-Code scannen
und Video zu
Zutrittskontroll-
systemen ansehen:



Codetastatur ekey keypad integra im Türblatt


Hinterleuchtete, leicht zu bedienende Codetastatur mit Glas-Touchpad als Zutrittskontrollsystem. Zur Programmierung können bis zu 99 verschiedene 4- bis 8-stellige Zahlenfolgen verwendet werden.



weiß edelstahlgrau anthrazit

Codetastatur im Türblatt

Komfort-Paket 4
mit Glas-Touchpad (BxH 50x100 mm)
wahlweise in weiß, edelstahlgrau oder anthrazit



Touchpad mit Zutrittssystem „4in1“ im Türblatt

Dieses Zutrittskontrollsystem bietet 4 Öffnungsarten in 1 System. Dadurch können Sie individuell wählen, wie Sie Ihre Tür öffnen:

- per PIN-Code
- per bluetoothfähigem Smartphone
- per Fingerscanner
- per RFID-fähigen Medium

Die Verwaltung von bis zu 100 Fingerabdrücken, 150 Zahlencodes und 200 RFID-Medien erfolgt über das hinterleuchtete Display und die zugehörige Smart-Lock-App. Für die jeweilige Zutrittsberechtigung stehen 4 Optionen dauerhaft zur Auswahl:

- permanenter Zutritt
- zeitgesteuerter Zutritt
- zyklischer Zutritt
- einmaliger Zutritt



Im Ruhezustand sind die Zahlen kaum sichtbar.

Durch Berührung der Tastatur werden die Zahlen sichtbar.



Zutrittssystem „4in1“ im Türblatt
Komfort-Paket 5
mit Glas-Touchpad (BxH 60x100 mm) in schwarz

Zertifizierte RC2-Sicherheit

Alle noblesse-Haustüren können optional gegen Mehrpreis für einen verbesserten Einbruchschutz mit einem RC2-Sicherheitspaket ausgestattet werden. Geprüft vom zertifizierten Prüfinstitut für Fenstertechnik Rosenheim (ift).

Das RC2-Sicherheitspaket beinhaltet

- eine P4A-Vergrasung auf der Türaußenseite
- einen RC2-Profilzylinder ohne Sicherungskarte und
- eine Bohrschutzplatte



Wärmeschutz-Pakete

Alle noblesse-Haustüren werden in der Grundausstattung mit einer Isolierverglasung mit U_g-Wert 0,9 geliefert (Wärmeschutz-Paket 1).

Wärmeschutz-Paket 1:

Isolierverglasung U_g 0,9 bei allen Türen mit Alufüllung und allen Ganzglas- und Sprossentüren

Optional gegen Mehrpreis sind auch folgende Wärmeschutz-Pakete mit besserem U_g-Wert möglich:

Wärmeschutz-Paket 2:

Isolierverglasung U_g 0,7 bei allen Türen mit Alufüllung in Glasfalz-Ausführung bzw. Isolierverglasung U_g 0,6 bei allen Ganzglas- und Sprossentüren

Wärmeschutz-Paket 3:

Isolierverglasung U_g 0,5 bei allen Türen mit Alufüllung in den Ausführungen einseitig und beidseitig flügelüberdeckend


Wärmeschutz-Paket 4 (Upgrade Wärmedämmung):

Isolierverglasung U_g 0,5 und optimierter Dämmkern zur Verbesserung der Wärmeschutzwerte bei allen Türen mit Alufüllung in der Ausführung beidseitig flügelüberdeckend

Durch Einsatz des Wärmeschutz-Pakets 4 bringen Sie Ihr Zuhause auf **Passivhaus-Niveau** (siehe U_D-Wert-Tabellen auf den Seiten 136 bis 138).



QR-Code scannen und Video zu verschiedenen Ausstattungen sehen:



Kratzschutz

Kratzschutz in Edelstahloptik
rechteckig BxH 70 x 120 mm
halbrund BxH 70 x 120 mm



Trittschutz

Trittschutz in Edelstahloptik
Geschlossene Alunox-Sockelblende in Türlügelbreite
Höhe ca. 120 mm



Obentürschließer

Obentürschließer, silberfarbig, mit Gleitschiene und Feststellung
alternativ: Obentürschließer verdeckt liegend mit Feststellung



Türöffnungsbegrenzer

Türöffnungsbegrenzer inkl. Rastfeststellung



Türklopfer

Messing natur glänzend



Messing brüniert



Türspione

Weitwinkelspion ca. 200° (Ø 28 mm) (Abb. 1)

Digitaler Türspion (Ø 28 mm) mit Weitwinkeloptik ca. 150°, Türinnenseite mit batteriebetriebenen 4,3" HD-Farbmonitor mit Edelstahlblende, Bedienung des Monitors per Knopfdruck (Abb. 2)

Farbmonitor im Türblatt eingelassen, Edelstahlblende BxH 175x100 mm
alternativ: Farbmonitor auf Türblatt aufgesetzt, Edelstahlblende BxHxT 136x78x17 mm



... aus ALT wird NEU



Modell Berg - 20



Modell Fulda - 1 KA G06



Modell Rotterdam

Es gibt viele gute Gründe, die für eine neue Haustür sprechen!

Mehr Sicherheit!

Sie können verschiedene Verriegelungen und innovative Sicherheitstechnik wählen. Selbstverständlich ist auch eine RC2-Ausstattung möglich. Tipp: Lassen Sie sich bzgl. Fördermittel und Zuschüsse der KfW-Bank beraten.



Energiesparen mit Wärmeschutz!

Die Wärmeschutzwerte der noblesse-Türen sind wirklich bemerkenswert! Je kleiner der Wert, umso besser! Die Energie-Einsparverordnung (EnEV) verlangt, dass neu eingebaute Türen vorgeschriebene Wärmedämmwerte erreichen müssen.



Immobilien-Wertsteigerung!

Bester Wärmeschutz, Sicherheit und Langlebigkeit einer neuen Qualitätstür sind optimale Eigenschaften, die den Wert Ihres Hauses sofort steigern.



Klimaschutz = Umweltschutz!

Bei Renovierung oder Neubau investiert man zunächst, jedoch ergeben sich schnell auch positive Nebeneffekte: zum Beispiel das Energie- und Kostensparen! Und klar ist auch: Wer Energie spart, schont die Umwelt!



Clevere Lösungen für besondere Situationen

Flachbodenschwelle mit Anschlussblende


Die Standard-Bodenschwelle der noblesse-Haustüren schließt bündig mit dem Blendrahmen ab. Sie ist unter der Tür und Seitenteil durchlaufend und ermöglicht so eine optimale Anbindung aller Unterbauprofile.

Problem:

In der Sanierung kann oft kein sauberer Anschluss zum Außenboden hergestellt werden.

Die Lösung:

Die **Bodenschwelle Spezial mit zusätzlicher Anschlussblende** (Ausladung 50 mm) stellt eine optisch schöne Verbindung von Haustürelement zum Außenboden her. Unterschiedliche Höhen von Innen- und Außenboden können von -5 bis +8 mm ausgeglichen werden.




Standard-Flachbodenschwelle ohne Anschlussblende




Flachbodenschwelle Spezial mit zusätzlicher Anschlussblende


Rahmenverblendung



Blendrahmen alternativ in Ansichtsbreite 100 mm




Bodenschwellen-Unterbau



Aluminium-Rechteckrohr auf der Innen- und/oder Außenseite an Tür und Seitenteil; wahlweise innen und/oder außen bündig. Lieferbare Höhen 10, 15, 20, 25, 30, 35 oder 40 mm.

Zusatzleisten und Wandanschlussprofil jeweils als 3er-Set in Länge 3x3000 mm



außerdem gibt es ...

- >> Verbreiterungsprofile in den Breiten 26, 40, 60, 100 und 150 mm
- >> Flach- und Kantbleche in diversen Varianten (millimetergenau auf Wunschmaß)



Modell Ruppertsberg

noblesse TECHNIK BRIEFKASTENANLAGEN & 2-FLÜGELIGE TÜRANLAGEN


Briefkastenanlagen (auf Anfrage)

Zu allen Modellen sind auf Anfrage auch passende Seitenteile mit integrierter Briefkastenanlage und individueller Ausstattung lieferbar.




Modell Hildesheim mit passenden Seitenteilen und Briefkastenanlage

2-flügelige Türanlagen (auf Anfrage)



2-flügelige Haustüranlage Modell Porto-1

Alle Haustürmodelle sind auf Anfrage auch als 2-flügelige Variante lieferbar.



U_D-Werte: Jedes Wärmeschutzniveau - bis zum Passivhaus!

Alle U_D-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.

Infos zu den verschiedenen Ausführungsvarianten finden Sie auf Seite 112.

Infos zu den verschiedenen Wärmeschutzpaketen 1 bis 4 (WP 1-4) finden Sie auf Seite 130.

Modell	Ausführung Glasfalz		Ausführung einseitig flügelüberdeckend		Ausführung beidseitig flügelüberdeckend		WP 4
	Dämmung standard		Dämmung standard		Dämmung standard		
	standard mit Glas U _G 0,9 (WP 1)	optional mit Glas U _G 0,7 (WP 2)	standard mit Glas U _G 0,9 (WP 1)	optional mit Glas U _G 0,5 (WP 3)	standard mit Glas U _G 0,9 (WP 1)	optional mit Glas U _G 0,5 (WP 3)	
	U _D -Werte W/m ² K		U _D -Werte W/m ² K		U _D -Werte W/m ² K		
Aarau	1,13	1,08	1,06	0,96	0,94	0,85	0,85
Adelaide	1,15	1,09	1,08	0,97	0,97	0,86	0,81
Amsterdam	1,15	1,11	1,07	0,99	0,95	0,87	0,81
Ancona	-	-	0,97	0,96	0,82	0,81	0,81
Arnsberg	1,03	1,03	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Aschaffenburg	1,13	1,08	1,06	0,96	0,94	0,85	0,85
Ascona	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Athen	1,18	1,13	1,10	1,01	0,99	0,89	0,89
Atlanta	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Auckland	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Avignon	1,03	1,03	0,91	0,91	0,76	0,76	0,76
Bamberg	1,13	1,09	1,05	0,97	0,95	0,84	0,79
Basel	1,11	1,07	1,02	0,95	0,89	0,83	0,76
Berg	1,03	1,03	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Bergamo	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Berlin	1,09	1,08	0,99	0,96	0,85	0,82	0,74
Bielefeld	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Bilbao	-	-	-	-	0,76	0,76	0,67
Bochum	-	-	1,02	0,96	0,89	0,83	0,76
Bologna	1,03	1,03	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Brasilia	1,14	1,09	1,07	0,97	0,95	0,86	0,80
Brisbane	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Brixen	1,13	1,09	1,05	0,97	0,94	0,85	0,79
Budapest	1,11	1,09	1,01	0,97	0,88	0,83	0,76
Cadiz	1,03	1,03	0,91	0,91	0,76	0,76	0,76
Canberra	-	-	1,02	0,96	0,89	0,83	0,76
Chemnitz	-	-	0,97	0,96	0,83	0,81	0,73
Chicago	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Coburg	1,11	1,08	1,02	0,96	0,89	0,83	0,76
Como	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Cuxhaven	1,03	1,03	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Darwin	1,03	1,03	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Detroit	-	-	1,10	1,00	0,99	0,88	0,83
Dresden	-	-	1,02	0,96	0,89	0,83	0,76
Essen	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Florenz	1,03	1,03	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Frankfurt	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Fulda	1,11	1,08	1,02	0,96	0,89	0,83	0,76
Genf	1,08	1,07	0,97	0,95	0,82	0,81	0,72
Genua	1,03	1,03	0,91	0,91	0,76	0,76	0,76
Granada	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Graz	1,09	1,08	0,98	0,96	0,84	0,82	0,73
Hagen	-	-	1,00	0,96	0,86	0,82	0,75
Hamm	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Herne	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67

U_D-Werte: Jedes Wärmeschutzniveau - bis zum Passivhaus!

Alle U_D-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.

Infos zu den verschiedenen Ausführungsvarianten finden Sie auf Seite 112.

Infos zu den verschiedenen Wärmeschutzpaketen 1 bis 4 (WP 1-4) finden Sie auf Seite 130.

Modell	Ausführung Glasfalz		Ausführung einseitig flügelüberdeckend		Ausführung beidseitig flügelüberdeckend		WP 4
	Dämmung standard		Dämmung standard		Dämmung standard		
	standard mit Glas U _G 0,9 (WP 1)	optional mit Glas U _G 0,7 (WP 2)	standard mit Glas U _G 0,9 (WP 1)	optional mit Glas U _G 0,5 (WP 3)	standard mit Glas U _G 0,9 (WP 1)	optional mit Glas U _G 0,5 (WP 3)	
	U _D -Werte W/m ² K		U _D -Werte W/m ² K		U _D -Werte W/m ² K		
Innsbruck	1,09	1,08	0,99	0,96	0,85	0,82	0,74
Iserlohn	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Istria	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Kalahari	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Karlsruhe	1,12	1,10	1,03	0,98	0,89	0,85	0,77
Kassel	1,10	1,07	1,01	0,95	0,88	0,82	0,76
Koblenz	1,11	1,07	1,02	0,95	0,89	0,83	0,76
Konstanz	1,11	1,08	1,02	0,96	0,89	0,83	0,76
Krefeld	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Lahti	1,15	1,09	1,08	0,97	0,97	0,86	0,81
Landshut	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Leipzig	-	-	0,98	0,96	0,84	0,82	0,73
Leonberg	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Lima	-	-	1,03	0,98	0,89	0,85	0,77
Livorno	1,10	1,09	0,99	0,97	0,84	0,83	0,83
Locarno	1,10	1,09	0,99	0,97	0,76	0,76	0,76
Ludwigshafen	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Lund	1,06	1,06	0,95	0,94	0,80	0,79	0,70
Luxemburg	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Madrid	1,09	1,08	0,99	0,96	0,85	0,82	0,74
Mailand	1,11	1,08	1,02	0,96	0,89	0,83	0,76
Mainz	1,11	1,09	1,01	0,97	0,88	0,83	0,76
Manchester	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Meersburg	1,09	1,08	0,99	0,96	0,85	0,82	0,74
Messina	1,15	1,11	1,07	0,99	0,95	0,87	0,87
Milos	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Monaco	1,15	1,11	1,07	0,99	0,93	0,84	0,84
Montreux	1,15	1,11	1,07	0,99	0,76	0,76	0,76
Monza	1,09	1,08	0,98	0,96	0,84	0,82	0,82
Mykonos	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Nancy	1,13	1,09	1,05	0,97	0,95	0,84	0,79
Neapel	1,12	1,10	1,02	0,98	0,89	0,84	0,84
Neuss	-	-	1,00	0,96	0,86	0,82	0,75
Nizza	1,10	1,09	0,99	0,97	0,84	0,83	0,74
Offenbach	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Oldenburg	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Palermo	1,09	1,08	0,99	0,96	0,85	0,82	0,74
Perth	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Portland	-	-	0,91	0,91	76,00	0,76	0,67
Porto	1,09	1,08	0,99	0,96	0,85	0,82	0,74
Potsdam	1,03	1,03	1,02	0,96	0,89	0,83	0,83
Rheinzabern	1,09	1,08	0,97	0,96	0,83	0,81	0,73
Rimini	-	-	1,02	0,96	0,88	0,83	0,76
Rom	1,11	1,07	1,02	0,95	0,88	0,81	0,72
Rotterdam	1,03	1,03	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67

U_D-Werte: Jedes Wärmeschutzniveau - bis zum Passivhaus!

Alle U_D-Werte beziehen sich auf das Normmaß nach DIN14351 Anhang E für eine Türgröße von 1230 x 2180 mm.

Infos zu den verschiedenen Ausführungsvarianten finden Sie auf Seite 112.

Infos zu den verschiedenen Wärmeschutzpaketen 1 bis 4 (WP 1-4) finden Sie auf Seite 130.

Modell	Ausführung Glasfalz		Ausführung einseitig flügelüberdeckend		Ausführung beidseitig flügelüberdeckend		WP 4
	Dämmung standard		Dämmung standard		Dämmung standard		
	standard mit Glas U _G 0,9 (WP 1)	optional mit Glas U _G 0,7 (WP 2)	standard mit Glas U _G 0,9 (WP 1)	optional mit Glas U _G 0,5 (WP 3)	standard mit Glas U _G 0,9 (WP 1)	optional mit Glas U _G 0,5 (WP 3)	
U _D -Werte W/m ² K	U _D -Werte W/m ² K	U _D -Werte W/m ² K	U _D -Werte W/m ² K	U _D -Werte W/m ² K	U _D -Werte W/m ² K	U _D -Werte W/m ² K	U _D -Werte W/m ² K
Ruppertsberg	1,03	1,03	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Salerno	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,76
Santorin	1,03	1,03	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Savona	1,03	1,03	0,91	0,91	0,76	0,76	0,76
Seefeld	1,03	1,03	0,91	0,91	0,76	0,76	0,76
Sorrent	-	-	1,03	0,98	0,89	0,85	0,77
Starnberg	-	-	0,99	0,96	0,85	0,82	0,74
Steinweiler	1,09	1,08	0,99	0,96	0,85	0,82	0,74
Stockholm	1,03	1,03	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Strassburg	1,10	1,07	1,02	0,95	0,89	0,82	0,76
Syros	1,03	1,03	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Turin	1,11	1,08	1,02	0,96	0,89	0,83	0,76
Udine	-	-	1,01	0,97	0,88	0,83	0,76
Ulm	1,11	1,09	0,99	0,96	0,85	0,82	0,74
Venedig	-	-	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Verona	1,03	1,03	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Viersen	1,03	1,03	0,91	0,91	0,76	0,76	0,67
Villach	1,09	1,08	0,99	0,96	0,76	0,76	0,76
Volterra	-	-	0,99	0,96	0,85	0,82	0,74
Wels	1,03	1,03	0,91	0,91	0,76	0,76	0,76
Wien	1,07	1,05	0,96	0,94	0,81	0,79	0,79
Wuppertal	-	-	1,00	0,96	0,86	0,82	0,75

Sprossen- und Ganzglastüren

Modell	Ausführung Glasfalz		
	2fach-Verglasung Füllungsstärke 34 mm standard mit Glas U _G 1,1	3fach-Verglasung Füllungsstärke 48 mm standard mit Glas U _G 0,9 (WP 1)	3fach-Verglasung Füllungsstärke 48 mm optional mit Glas U _G 0,6 (WP 2)
	U _D -Werte W/m ² K	U _D -Werte W/m ² K	U _D -Werte W/m ² K
Dijon	1,58	1,45	1,28
Grenoble	1,58	1,45	1,28
Hildesheim	1,49	1,35	1,17
Orléans	1,53	1,40	1,23
Pforzheim	1,43	1,30	1,11
Solothurn	1,64	1,50	1,35
Stuttgart	1,39	1,25	1,06

Alphabetisches Modellverzeichnis

Modell	Katalogseite
Aarau	103
Adelaide	78
Amsterdam	59, 96, 97
Ancona	20
Arnsberg	72
Aschaffenburg	101, 107
Ascona	57, 70, 71
Athen	105
Atlanta	7, 33, 56
Auckland	65
Avignon	94
Bamberg	39, 47, 53, 78, 96, 97
Basel	104, 105
Berg	19, 21, 32, 34, 37, 40, 42, 43, 48, 50, 51, 54, 57, 59, 63
Bergamo	65
Berlin	83
Bielefeld	47
Bilbao	62
Bochum	37
Bologna	69
Brasilia	24, 25
Brisbane	70
Brixen	23
Budapest	79
Cadiz	93
Canberra	19, 56, 76
Chemnitz	45, 46
Chicago	11, 12, 13
Coburg	89
Como	65
Cuxhaven	68
Darwin	66
Detroit	71
Dijon	51
Dresden	84, 85
Essen	39, 41
Florenz	71
Frankfurt	36, 41
Fulda	32, 89
Genf	84
Genua	92
Granada	66, 67
Graz	60, 87
Grenoble	51
Hagen	45
Hamm	46
Herne	44, 49, 58
Hildesheim	51
Innsbruck	81
Iserlohn	73
Istria	66
Kalahari	30, 31
Karlsruhe	86
Kassel	90, 98, 99, 100, 101
Koblenz	103
Konstanz	88, 89
Krefeld	44, 45, 49
Lahti	78
Landshut	64

Modell	Katalogseite
Leipzig	38
Leonberg	57
Lima	86
Livorno	27, 53
Locarno	93
Ludwigshafen	47
Lund	87
Luxemburg	73
Madrid	52, 82
Mailand	28, 29, 88
Mainz	79
Manchester	69
Meersburg	82
Messina	55
Milos	6
Monaco	97
Montreux	95
Monza	19
Mykonos	6, 16
Nancy	78
Neapel	87
Neuss	49
Nizza	28, 29
Offenbach	49
Oldenburg	48
Orléans	51
Palermo	82
Perth	21, 74, 75
Pforzheim	51
Portland	47, 68
Porto	26, 28, 80, 81
Potsdam	106, 107
Rheinzabern	83
Rimini	85
Rom	83
Rotterdam	68, 69
Ruppertsberg	67
Salerno	20
Santorin	14, 15
Savona	93
Seefeld	95
Solothurn	51
Sorrent	86
Starnberg	59, 83
Steinweiler	83
Stockholm	73
Strassburg	103, 105
Stuttgart	50, 51, 52
Syros	6
Turin	88, 89
Udine	79
Ulm	85
Venedig	66
Verona	71
Viersen	72
Villach	94
Volterra	22, 59
Wels	95
Wien	102
Wuppertal	39



Kompetente Beratung und mehr Infos im Fachhandel!

Mehr Infos und original noblesse-Haustüren finden Sie in den Fachbetrieb-Ausstellungen. Lassen Sie sich inspirieren! Dort kann Ihre persönliche Wunschtür am Bildschirm oder Tablet konfiguriert werden. Und Sie können sich weitere noblesse-Sortimente zeigen lassen!

Haustür-Abbildungen In diesem Prospekt sind Haustüren im Maß 1100 x 2100 mm dargestellt. Bei Maßänderungen kann sich der optische Eindruck von Motiven und Design ändern, da Glasfelder NICHT individuell angepasst werden.

Originalfarben und Gläser Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden und die Darstellung diverser Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Gläser sind hinterleuchtet abgebildet. Je nach Licht- und Schattensituation kann sich die Darstellung ändern. Grundsätzlich wirken Farben und Materialien in wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich. Im Fachhandel können Ihnen gerne Materialmuster und Farben anhand eines RAL-Farbfächers gezeigt werden und man wird Sie kompetent beraten.

Viele noblesse-Haustürmodelle sind rechtlich geschützt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



www.noblesse.de